

LK-1900C Serise

パターン一覧表 / 押え一覧表

目次

LK-1900C Series

P.2~P.3 …… LK-1900C 標準パターン一覧表①② (No.1~No.51)
LK-1900CB 標準パターン一覧表①② (No.1~No.50)

P.4~P.5 …… LK-1900C 標準パターン一覧表③④ (No.52~No.100)

P.6 …… LK-1900C, LK-1900CB 押え一覧表

LK-1903C Series

P.7 …… LK-1903C 縫製パターン一覧表 (No.1~No.50)

LK-1903CB 縫製パターン一覧表 (No.1~No.22,
No.34~No.45)

LK-1900C 標準パターン一覧表① (No.1~No.26, No.51)

LK-1900CB 標準パターン一覧表① (No.1~No.26)

1. 縫いサイズは、拡大率100%の寸法です。
2. 押えNo.は、6ページ目の押え一覧表を参照してください。
3. ☆印は、ブランク材を加工してご使用ください。
4. *印のパターンは、デニム縫製にご使用ください。
5. No.51は糸つかみ無し用です。LK-1900CBの場合は選択できません。

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
大	1(51)		42	2.0	16	1
						2
						3
大	2		42	2.0	10	1
						2
						3
門	3*		42	2.5	16	1
						4
門	4*		42	3.0	24	6
						7
止	5		28	2.0	10	1
						2
						3
止	6*		28	2.5	16	1
						4
め	7		36	2.0	10	1
						2
						3
め	8		36	2.5	16	1
						4
め	9		56	3.0	24	6
						7
め	10*		64	3.0	24	6
						7
小門止め	11		21	2.5	6	8
						12
						13
メリヤス門止め	14		14	2.0	8	5
						15
						16

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
線	17		21	0	0	1
						2
						3
門	18		28	0	10	1
						2
						3
止	19		28	0	25	6
						7
め	20		36	0	25	6
						7
め	21		41	0	25	6
						7
め	22		44	0	35	☆
縦	23		28	20	4.0	9
						10
門	24		36	20	4.0	9
						10
止	25		42	20	4.0	9
						10
め	26		56	20	4.0	9
						10

LK-1900C 標準パターン一覧表② (No.27~No.50)

LK-1900CB 標準パターン一覧表② (No.27~No.50)

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
縦線門止め	27		18	20	0	11
	28		21	10	0	11
	29		21	20	0	11
	30		28	20	0	11
半月門止め	31		52	7	10	13
	32		63	7	12	13
	33		24	6	10	13
	34		31	6	12	13
	35		48	10	7	14
	36		48	10	7	14
大門止め	37		90	3	24	6
						7
メリヤス門止め	38		28	2.0	8	5
丸門止め	39		28	φ12	φ12	16
	40		48	φ12	φ12	16

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
縦線門止め	41		29	20	2.5	12
	42		39	25	2.5	12
	43		45	25	2.5	12
	44		58	30	2.5	12
	45		75	30	2.5	12
	46		42	30	2.5	12
菊穴	47		91	外形 φ8 内径		15
	48		99			15
	49		148			15
	50		164			15

LK-1900C 標準パターン一覧表③ (No.52~No.74)

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
ク 口 ス	52		162	12	12	☆
	53		70	10	10	☆
	54		93	9.6	9.6	☆
縦 門 止 め 幅 広	55		170	28	12.6	☆
	56		184	26	12.6	☆
	57		46	15	9	☆
	58		70	25	9	☆
L 字	59		60	11.2	11.2	☆
	60		78	15.2	15.2	☆
	61		60	11.2	11.2	☆
	62		78	15.2	15.2	☆

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
菊 穴	63		93	ø8	ø2	15
	64		93	ø8	ø2.5	15
	65		93	ø8	ø3	15
	66		101	ø8	ø2	15
	67		101	ø8	ø2.5	15
	68		101	ø8	ø3	15
	69		150	ø8	ø2	15
	70		150	ø8	ø2.5	15
	71		150	ø8	ø3	15
	松 葉	72		173	10	11.6
半 月 門 止 め	73		55	7	10	13
	74		65	7	12	13

LK-1900C 標準パターン一覧表④ (No.75~No.100)

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
ふらし	75		76	10	26	☆
疑似セツパ	76		116	3	20.5	6/7
	77		56	1.6	19.8	6/7
鳩目流れ門	78		142	25	6.6	☆
	79		162	25	6.6	☆
	80		183	25	6.6	☆
鳩目直門	81		143	25	6.6	☆
	82		165	25	6.6	☆
眠り穴	83		262	20	6	☆
角クロス	84		72	25	25	☆
	85		91	25	25	☆
	86		84	16	16	☆
	87		105	26	30	☆
	88		65	30	40	☆

	No.	針落図	針数	縫いサイズ (mm)		押え No.
				縦	横	
角クロス	89		97	30	30	☆
	90		77	30	30	☆
角	91		41	13	30	☆
	92		53	30	40	☆
	93		37	30	30	☆
	94		29	30	30	☆
蝶	95		52	25	25	☆
	96		49	30	40	☆
	97		45	30	30	☆
縦	98		61	25	25	☆
	99		56	30	30	☆
蝶	100		44	30	30	☆

LK-1900C, LK-1900CB 押え一覧表


押えNo.	1	2	3	4	5	6	7	8
布押え足	13518659(組)			13548557(組)	13542964(組)	13548151(組)		13542451(組)
布押え下板	141116107	141116404 (ギザなし)	141116800 (ギザなし)	141116305	141116206	13548003	13554803	141116602
指ガード*	26224204					13548300		13533104
縫い仕様	S	F	F	H	—	S	H	S
S(標準)	頭部装着	—	—	—	—	オプション	—	オプション
H(厚物)	—	—	—	オプション	—	—	頭部装着	—
F(ファンデーション)	—	オプション	頭部装着	—	—	—	—	—
M(メリヤス)	—	—	—	—	オプション	—	—	—
W(厚物倍釜)	—	—	—	オプション	—	—	頭部装着	—
BS(鳥の巣/残短)	頭部標準	—	—	—	—	オプション	—	オプション
BF(鳥の巣/残短)	—	オプション	頭部標準	—	—	—	—	—

押えNo.	9	10	11	12	13	14	15	16
布押え足	13571955(組)		13561360(組)	14137509(右) 14137608(左)	40021871(右) 40021872(左)	40021874(右) 40021875(左)	40021877(右) 40021878(左)	40021880(右) 40021881(左)
布押え下板	141116503 (ギザなし)	141116909 (ギザなし)	141116701 (ギザなし)	14137707 (ギザなし)	40021873 (ギザあり)	40021876 (ギザあり)	40021879 (ギザあり)	40021882 (ギザあり)
BS(鳥の巣/残短)	—	—	—	—	40158195	40158196	40158196	40158196
指ガード*	13573407				26224204			
縫い仕様	F	F	F	H	S	S	S	S
S(標準)	—	—	—	—	オプション	オプション	オプション	オプション
H(厚物)	—	—	—	—	—	—	—	—
F(ファンデーション)	オプション	付属(同梱)	オプション	オプション	—	—	—	—
M(メリヤス)	—	—	—	—	—	—	—	—
W(厚物倍釜)	—	—	—	—	—	—	—	—
BS(鳥の巣/残短)	—	—	—	—	オプション	オプション	オプション	オプション
BF(鳥の巣/残短)	オプション	付属(同梱)	オプション	オプション	—	—	—	—

* 押えを交換するときは、各押えに合った指ガードを取り付けてください。

LK-1903C 縫製パターン一覧表 (No.1~No.50)

LK-1903CB 縫製パターン一覧表 (No.1~No.22、No.34~No.45)



パターン No.	縫い 形状	縫い糸 (本)	標準 長さ X(mm)	標準 長さ Y(mm)	対応機種	
					LK- 1903C	LK- 1903CB
1・34		6-6	3.4	3.4	○	○
2・35		8-8	3.4	3.4	○	○
3		10-10	3.4	3.4	○	○
4		12-12	3.4	3.4	○	○
5・36		6-6	3.4	3.4	○	○
6・37		8-8	3.4	3.4	○	○
7		10-10	3.4	3.4	○	○
8		12-12	3.4	3.4	○	○
9・38		6-6	3.4	3.4	○	○
10・39		8-8	3.4	3.4	○	○
11		10-10	3.4	3.4	○	○
12・40		6-6	3.4	3.4	○	○
13・41		8-8	3.4	3.4	○	○
14		10-10	3.4	3.4	○	○
15・42		6-6	3.4	3.4	○	○
16・43		8-8	3.4	3.4	○	○
17		10-10	3.4	3.4	○	○

パターン No.	縫い 形状	縫い糸 (本)	標準 長さ X(mm)	標準 長さ Y(mm)	対応機種	
					LK- 1903C	LK- 1903CB
18・44		6	3.4	0	○	○
19・45		8	3.4	0	○	○
20		10	3.4	0	○	○
21		12	3.4	0	○	○
22		16	3.4	0	○	○
23・46		6	0	3.4	○	×
24		10	0	3.4	○	×
25		12	0	3.4	○	×
26・47		6-6	3.4	3.4	○	×
27		10-10	3.4	3.4	○	×
28・48		6-6	3.4	3.4	○	×
29		10-10	3.4	3.4	○	×
30・49		5-5-5	3.0	2.5	○	×
31		8-8-8	3.0	2.5	○	×
32・50		5-5-5	3.0	2.5	○	×
33		8-8-8	3.0	2.5	○	×

※標準縫い長さ X,Yは、拡大縮小率100%の時。パターンNo.34~No.50は、ボタン穴の小さい時(φ1.5mm以下)にご使用ください。