

**JUKI 多功能包缝机**  
使用简单，  
且以高质量的  
缝纫效果而闻名。

**MO-644D**

双针四线包缝机  
能进行2/3/4线包缝  
本机带有内嵌式卷边装置  
和差动送料

**MO-644**

双针四线包缝机  
能进行2/3/4线包缝  
本机带有内嵌式卷边装置

**MO-623**

单针三线包缝机  
能进行2/3线包缝  
本机带有内嵌式卷边装置



休闲装



动动装



时装



晚装

**是制衣、装饰 & 手工艺的最佳选择**

## 对初学者和行家来说都是完美的极品



受益于高质量的重机品牌缝纫机，即便是初学者或者是有经验的缝制行家，都能方便的创造出那些讲究的晚装和大方合体的运动休闲服饰。简单灵活的操作方法，可靠耐用的重机包缝机系列将无限发挥您的设计天才。目前我们拥有的各机种都采用了最新的材质和优质的缝纫线，以帮助您缝制出最流行的居家服饰和各式工艺饰件。具备如此完美缝纫概念的重机包缝机，其价格也是实惠的，请您按需选择适合您的包缝机吧！



4线包缝

3线包缝

3线窄缝

装饰包缝和卷边饰物



卷边和折皱的效果



服饰艺术和裁剪缝制



包边接缝的服饰艺术

## 重机技术创造准确简易的缝纫



缝纫照明被安置在最恰当的位置，使布料机针一目了然



多功能压脚带有专用槽导向板，可用于缝制弹性带、丝带以及各种装饰带



张力调节旋钮可以轻松、稳定地调整线的张力



自动卷边装置使您能用手指尖轻易的操作，无需换压脚或针板



彩色穿线导向使穿线方便、快速



简便的切刀宽度调节旋钮



脚踏控速器



缝纫宽度调节刻度位于布屑挡板上可方便的操作



厚料切刀系统致力于对加厚缝料切料的轻巧和稳定性的保证



针距的调节范围为1~4mm，通过暗藏在机器内部的旋钮予以调整



差动送料可通过位于机身外左侧的调节旋钮方便地操作（仅限于644D機種）

为提高缝纫效果需要替换各种附件



• 2/3切换器



• 暗缝压脚



• 珍珠压脚



• 弹簧压脚



• 滚带压脚



• 聚褶压脚



• 花边压脚



• 操作简便的压脚更换装置



(MO-644/644D 适用)

(MO-644D 适用)

## 规格表

项 目	MO-644D	MO-644	MO-623
使用线数	2/3/4线		2/3线
机 针	家用型11或14号		
包缝宽度	左针: 6mm(卷缝: 2mm) 右针: 4mm		标准: 4mm(卷缝: 2mm)
针迹长度	1-4mm (标准: 2.5mm/卷边: 1.0-1.5mm)		
差动送料	有(范围: 0.7-2.0)	无	
张力调节	1线/1张力调节器		
卷边包缝	左机针(宽)或右机针(窄), 机针2/3线		2/3线
普通包缝	左或右机针2/3线		2/3线
通用压脚	缝带子、窄缝、弹力缝		
压脚抬升高度	5mm		
缝制速度	最大1,500针/分(s.p.m.)		
尺 寸	270mm(W) × 345mm(D) × 295mm(H)		270mm(W) × 260mm(D) × 295mm(H)
重 量	7.0Kg		



注意:

使用产品前请阅读一遍说明书, 以便您安全方便使用。

# JUKI

**JUKI 重机(中国)投资有限公司**  
家庭用缝纫机营业部

地址: 上海市娄山关路83号新虹桥中心大厦1908室

电话: 021-62368888-111

传真: 021-62368821

邮编: 200336

★ 登载在此的商品颜色跟实物可能有稍许差异。另外, 因为产品的改良, 部分仕样也有可能变更, 不再另作预告, 请您谅解。