

JUKI

LU-1510NA-7

1本針本縫総合送り水平大釜自動糸切りミシン



LU-1510NA-7/CP-180
*写真はオプションDL装置付


カーシート仕様

LU-1510NA-7

薄物素材から厚物素材までこの一台で
カーシート縫製に最適な縫い性能を発揮します。




■幅広い素材対応力



★極端な例ですが、素材や厚みの違う工程でも、上糸張力の調整無しで一気に縫い上げることができます。
素材に負担をかけず、均一で安定した糸締りが得られます。

■縫製対応範囲




カーシート仕様

ドライバーを安全かつ快適につつま込むカーシートは、デザイン性はもちろん、そのカーシート地そのものの素材にも、特殊性に富んだ素材（薄物素材）が多く使われるようになってきました。本機では、従来のように厚物素材用にセッティングされた送りやゲージでは、対応が難しかった薄物素材、さらには中厚/厚物までの幅広いレンジでの縫製を可能にしています。

特長

- 細針の使用で地糸切れを防止します。
- 素材に負担をかけない低テンション縫製が可能です。

■ 同一条件による上糸張力比較



■ ゲージ部品一覧表

● 送り歯

分類	標準	オプション	オプション
品番	40051616	40051615	40041248
品名	送り歯(2.5×3.5)	送り歯(φ2)	送り歯(2×3)
形状			
適用針番手	Nm120~Nm160 #19~#23	Nm100~Nm120 #16~#19	Nm100~Nm130 #16~#21
適用糸番手	#30~#5	#30~#8	#30~#5
用途	・硬い樹脂部品縫製における針折れ防止	・細針用 (地糸切れ防止対応)	・細針用

● 針板

分類	標準	オプション
品番	40041238	40051724
品名	針板	針板(歯なし)
形状		
用途	—	・押え足による上糸切れ防止 ・縫い傷防止

● 送り足

分類	標準
品番	40041246
品名	送り足(組)
形状	

● 押え足

分類	標準
品番	40041243
品名	押え足(組)
形状	

仕様

機種名	LU-1510NA-7 (カーシート仕様)
最高縫い速度	2,000sti/min
最大縫い目長さ	7mm (正逆)
使用針	135×17、SY3355 Nm120 (工場出荷時) Nm100~Nm160
針棒ストローク	38mm
ピッチ変更方式	ダイヤル式
天秤	スライド天秤
使用釜	水平 2倍釜
押え上げ高さ	手動: 9mm、自動: 16mm
交互上下量	1~6.5mm
給油方式	自動給油
使用油	JUKI ニューデフレックスオイル No.2 (ISO VG32 相当)
DL装置 (オプション)	DL28: 瞬時交互上下量変換装置 厚い素材や段部工程で、押え交互上下量を瞬時に最大まで切換えられます。

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

● 頭部

LU1510NA70BAK151B□Z

押え上げ区分	コード
自動押え上げ装置ペダルスイッチ式	AK151B

DL装置区分	コード
なし	Z
付き	A

● 脚卓

JTLU9□922□M51N

ペダル区分	コード
1ペダル	0
2ペダル(PK71)	B
3ペダル(PK70)	A

電装電圧区分	コード
単相100V	A
三相200V	J

● パネル

CP180C CP18C



社名: JUKI株式会社
登録商標: 工業用ミシン、家庭用ミシン、産業用ロボット等の研究開発、販売保守サービス、データシステム、環境管理サービス
① 顧客への影響に配慮した製品開発及び技術開発
② ワーク環境及び安全確保
③ 省エネルギー・CO2削減量の削減
④ 品質管理(顧客への品質保証)
⑤ 廃棄物の削減及びリサイクル
⑥ 製品の寿命を延長するための改良(改良の改善等)を推進するための品質マネジメントシステム

JUKI

JUKI販売株式会社

本社	☎042(357)2530 ㊟042(357)2540
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725 ㊟0197(25)2790
関東カスタマーズセンター	☎042(357)2536 ㊟042(357)2541
中部カスタマーズセンター	☎052(400)1234 ㊟052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805 ㊟076(224)8806
近畿カスタマーズセンター	☎06(6339)7124 ㊟06(6339)7136
中四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880 ㊟084(972)2380
四国カスタマーズセンター	☎084(972)3880 ㊟0898(25)0334
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835 ㊟0942(44)9729

JUKI株式会社

縫製機器ユニット
〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1

☎042(357)2254(ダイヤルイン)
㊟042(357)2274
http://www.juki.co.jp

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2012年9月現在のものです。(Cat.No.C01-00)