

**1-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine
with an Automatic Thread Trimmer**

一本針本縫ポストベッド総合送り自動糸切りマシン

PLC-1710-7

**2-Needle, Post-bed, Unison-feed, Lockstitch Machine
with an Automatic Thread Trimmer**

二本針本縫ポストベッド総合送り自動糸切りマシン

PLC-1760-7

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1)"*"mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2)"#01".....refer to "Note" explanation at bottom of page.

2.Codes on the "Qty" column

• Each numeral indicates the number of parts required.

• "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎"(optional parts)on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1.“注記”欄の記号説明

1)“*”印..... 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は“変更情報リスト”を参照してください。

2)“#01”..... ページ下の“注記”の説明を参照してください。

2.数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3.数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4.イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

5.リストページの“☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS


目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS	3
上軸・下軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS	5
針棒揺動関係	
4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1).....	7
押え圧調節・上送り関係（１）	
5. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2).....	9
押え圧調節・上送り関係（２）	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1710-7).....	11
送り関係（ＰＬＣ－１７１０－７用）	
7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760-7).....	13
送り関係（ＰＬＣ－１７６０－７用）	
8. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)	15
釜軸・下軸関係（ＰＬＣ－１７１０－７用）	
9. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)	17
釜軸・下軸関係（ＰＬＣ－１７６０－７用）	
10. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)	19
糸切り関係（ＰＬＣ－１７１０－７用）	
11. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)	21
糸切り関係（ＰＬＣ－１７６０－７用）	
12. AUTOMATIC BACK & CONDENSATION DEVICE COMPONENTS	23
自動バック・コンデンス装置関係	
13. DL MECHANISM COMPONENTS	24
ＤＬ 装置関係	
14. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)	25
糸調子関係（ＰＬＣ－１７１０－７用）	
15. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)	26
糸調子関係（ＰＬＣ－１７６０－７用）	
16. THREAD RELEASE COMPONENTS	27
糸ゆるめ関係	
17. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS	28
下糸巻き装置関係	
18. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS	29
自動押え上げ装置関係	
19. AIR MECHANISM COMPONENTS.....	30
エア－装置関係	
20. LUBRICATION COMPONENTS (FOR ARM)	31
給油関係（アーム）	

21. LUBRICATION COMPONENTS (FOR HOOK SHAFT BASE)	32
給油関係（釜軸台）	
22. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1710-7)	33
ゲージ関係（標準）（P L C - 1 7 1 0 - 7 用）	
23. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1760-7)	34
ゲージ関係（標準）（P L C - 1 7 6 0 - 7 用）	
24. HOOK COMPONENTS	35
釜関係	
25. THREAD STAND COMPONENTS	37
糸立装置関係	
26. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS	39
ベルトカバー・油受け関係	
27. ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)	40
二重コイルばね関係（オプション部品）	
28. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)	41
吊り定規関係（オプション部品）	
29. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS	42
付属品関係	
30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR PLC-1760-7)	43
交換ゲージ一覧表（P L C - 1 7 6 0 - 7 用）	
31. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	45
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	46
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-16798	FACE COVER ASM.	メンイタクミ	1
2		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナベネジ 11/64-40 L=12	2
3		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
4		213-31301	TOP COVER B	トップカバー B	1
5		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	6
6		401-08674	THREAD GUIDE	糸案内	1
7		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナベネジ 15/64-28 L=9	1
8		214-37207	WINDOW PLATE F	マドイタF	1
9		214-37306	WINDOW PLATE E PACKING	マドイタEパッキン	1
10		D2112-555-B00	CORD HOLDER LARGE	コード トメカナグ A	2
11		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	4
12		213-92907	WINDOW PLATE G	マドイタG	1
13		213-32002	WINDOW PLATE PACKING B	マドイタパッキン B	1
14		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	5
15		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
16		213-31608	BALANCE COVER	デンビンカバー	1
17		SS-7150910-TP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	1
18		101-01400	THREAD GUIDE C	イトアンナイ C	1
19		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラネジ 9/64-40 L=7.2	1
20	#02	214-08554	THREAD GUIDE ASM.	イトアンアイ (クミ)	1
21	#01	400-39838	THREAD GUIDE ASM.	イトアンアイイタ (クミ)	1
22		179-12106	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイタ	(1)
23		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハリイト オサエイタ パネ	(1)
24		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D=3.80 H=5.5	ダンネジ D=3.8 H=5.5	(1)
25	#02	214-08505	THREAD GUIDE PLATE	イトアンナイイタ	(1)
26	#01	400-39839	THREAD GUIDE PLATE	イトアンナイイタ	(1)
27		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
28		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
29		CM-3013000-01	SAFETY LABEL	頭部注意安全シール (横)	1
30		229-51552	GROUND WIRE ASM.	アースコード (クミ)	1
31		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
32		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	3
33		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL 16	ユビケガチュウイシール (16)	1
34		229-01805	GROUND MARK	グランドマーク	1
35	#01	WZ-0320290-UZ	WASHER 3.2X6.5X0.15	マゲザガネ 3.2X6.5X0.15	1
36		226-19100	CAP	ヨウドウジクアナキャップ (イトキリナシ)	1
37		102-01200	RUBBER PLUG	ヨードジクアナ キャップ	1
38		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
39		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキザガネ D=5.3	1
40		226-02601	BED SCREW STUD	ベッドシチュウ	4
41		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
42		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	4
43		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	2
44		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	2
45	#01	400-38688	HOOK COVER ASM.	カマカバー (クミ)	1
46	#01	400-17269	SLIDE PLATE	スライドイタ	1
47	#02	400-17316	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマジクダイカバー	4
48	#01	400-38691	HOOK COVER HINGE SHAFT	カマカバーヒンジジク	1
49	#01	SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナベネジ 1/8-44 L=6	1
50	#02	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	8
51		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
52		400-52262	THREAD GUIDE PIN	糸案内棒	1
53		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
54		D2414-141-E00	LORD BUSHING	ゴム ブツシュ	1
55		401-52631	LUBRICATION SUPPLEMENT	面部給油方法補足書	1
56	#02	400-38688	HOOK COVER ASM.	カマカバー (クミ)	2
57	#02	400-17269	SLIDE PLATE	スライドイタ	2
58	#02	400-38691	HOOK COVER HINGE SHAFT	カマカバーヒンジジク	2
59	#02	SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナベネジ 1/8-44 L=6	2
60	#02	WZ-0320290-UZ	WASHER 3.2X6.5X0.15	マゲザガネ 3.2X6.5X0.15	2
61		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラネジ 9/64-40 L=7.2	1
62		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリパネ アンナイ チョウセツパン	1
63	#01	400-17264	FEED LEVER BASE COVER A	オクリテコダイソクメンカバーA	1
64	#01	400-17265	FEED LEVER BASE COVER B	オクリテコダイソクメンカバーB	1
65	#01	SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
66	#01	400-39831	BED COVER	ベットカバー	1
67	#01	SM-4061001-SB	SCREW M6 L=10	ナベコネジ M6 L=10	2
68	#03	400-94561	SEWING MACHINE LABEL (EU)	単体頭部銘板 (EU)	1
NOTE(注記)			#01....FOR PLC-1710-7	PLC-1710-7用	
			#02....FOR PLC-1760-7	PLC-1760-7用	
			#03....FOR EU	EU用	

2. UPPER SHAFT, LOWER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS


上軸・下軸・天秤関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		213-32705	UPPER SHAFT	ウワジク	1
2		213-33000	UPPER SHAFT FRONT METAL	ウワジクマエメタル	1
3		230-01001	THREAD TAKE-UP LEVER	テンビン	1
4		B1906-051-000	TAKE-UP LEVER PIN	テンビン ササエジク	1
5		213-33307	BALANCE SLIDE SHAFT	テンビンスライドジク	1
6		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
7		400-38704	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリボウクランクロッド	1
8		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.03
10		B1210-051-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリボウ クランクピン	1
11		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシン	0.03
12		213-32507	COUNTER WEIGHT (A) (36MM)	ツリアイスイ (A) (36MM)	1
13		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
14		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	トメネジ M8 L=8	2
15		106-04809	SCREW	ハツデンキ ステーター トメネジ	2
16		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1
17		213-33109	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワジクナカメタル	1
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
19		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	1
20		401-97296	HORIZONTAL_FEED_ROD_ASM	水平送りロッド (組)	1
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
22		213-53008	HORIZONTAL FEED CAM COVER	スイヘイオクリカムフタ	(1)
23		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
24		213-87402	FELT	スイヘイオクリロッド キュウユフェルト	(1)
25		400-38694	TIMING BELT (960)	タイミングベルト (960)	1
26		B1203-512-000	BUSHING REAR	ウワジク ウシロベアリング	1
27	*	402-41622	SAFETY DEVICE ASM.	安全装置 (組)	1
28	* #01	402-41375	SAFETY DEVICE ASM.	安全装置 (組)	1
29		213-87907	ADJUSTING PIN (1.2)	カイジョアツチョウセイピン (1. 2)	(1)
30		400-38703	LOWER SPROCKET	シタスプロケット	(1)
31	#01	213-87501	LOWER SPROCKET	シタスプロケット	(1)
32		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リング	(1)
33		213-87709	SAFETY CLUTCH SPRING	アンゼンソウチバネ	(1)
34		213-87600	SAFETY CLUTCH HOOK	アンゼンソウチツメ	(1)
35		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK	アンゼンソウチ ギヤク ツメ	(1)
36		401-13224	COUNTER HOOK SPRING	安全装置逆爪ばね	(1)
37		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK	アンゼンソウチ ショウリンク	(1)
38		213-87808	SAFETY BASE	アンゼンソウチウケ	(1)
39		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN	アンゼンソウチ ショウリンク ピン	(1)
40		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
41		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	ダンネジ D=6. 35 H=3. 2	(1)
42		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	ダンネジ D=6. 35 H=3. 2	(1)
43		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9. 5	(1)
44		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
45		401-04367	SAFETY CLUTCH PUSH BUTTON	安全装置押ボタン	1
46		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタトメワ 5	1
47		B1639-051-000	SPRING	オシボタン バネ	1
48		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE	アンゼンソウチ ボタン ツツ	1
49		400-16148	THRUST COLLAR B WASHER	シタジクスラストウケBザガネ	1
50		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4. 5	2
51		400-38700	THRUST COLLAR ASM.	シモジクスラストカラー (クミ)	1
52		400-38702	THRUST COLLAR	シモジクスラストウケ	(1)
53		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	(2)
54		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ベアリング 20X42	(1)
55		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
56		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
57		226-06206	SPACER Y	ハリオチスペーサY	1
58		400-38830	BALANCER	バランサー	1
59		SM-8061212-TP	SCREW M6X12	トメネジ M6 L=12	2
60		213-33901	SAFETY CLUTCH DISC	アンゼンソウチエンバン	1
61		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
62		214-27059	FLYWHEEL ASM.	ハズミグルマ (クミ)	1
63		214-27000	FLYWHEEL	ハズミグルマ	(1)
64		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	(2)
65		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネット トリツケダイ A クミ	(1)
66		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネット トリツケダイ B クミ	(1)
67		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラザガネ 4. 5X10X0. 8	(2)
68		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
69		400-24855	CONTAIN SYNCHRO ASM.	ナイゾウシンクロ (クミ)	1
70		CS-0950810-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=8	スラストウケ D=9. 5 W=8 クミ	1
71		400-38692	UPPER SPROCKET	ウワスプロケット	1
72		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
73		214-02300	UPPER SHAFT BEARING HOOK	ウエジクベアリングウケ	1
74		SM-8060602-TP	SCREW M6X6	トメネジ M6 L=6	2
		NOTE(注記)	#01.....SELECTIVE PARTS	選択部品	

3. NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS


針棒揺動関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		230-02009	NEEDLE BAR FRAME	ハリボウヨウドウダイ	1
2		214-05204	HINGE STUD	ハリボウヨウドウダイジク	1
3		228-14909	FELT	ウワジクキュウユフェルト	1
4		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER	ヨウドウゼンブウデ ユシンササエ	1
5		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
6		228-14909	FELT	ウワジクキュウユフェルト	1
7	#02	214-51406	NEEDLE BAR	ハリボウ	1
8		B1411-057-0A0	NEEDLE BAR CLAMP ASM.	ハリボウダキ クミ	1
9		B1411-057-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリボウダキ	(1)
10		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(2)
11		B1412-051-000	FELT	ハリボウダキ フェルト	(1)
12	#02	SM-6030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	ロツカクアナボルト M3X0.5 L=6	1
13	☆	MC-3210014-00	NEEDLE 134-35 #140	ハリ 134-35 #140	2
14		214-38007	UPPER FEED BAR GUIDE	ウエオクリボウガイド	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
16		213-88400	ROCKING BASE GUIDE	ハリボウヨウドウダイアンナイ	1
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	2
18		213-38603	ROCKING BASE GUIDE (B)	ハリボウヨウドウダイアンナイ (B)	1
19		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネジ	2
20		213-38801	ROCKING FRONT ARM	ハリボウヨウドウゼンブウデ	1
21		SM-8080802-TP	SCREW	トメネジ	2
22		213-38900	ROCKING SHAFT	ハリボウヨウドウジク	1
23		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴマ	1
24		B1410-771-000	STUD	ハリボウヨウドウカクゴマジク	1
25		213-39304	ROCKING SHAFT FRONT METAL	ハリボウヨウドウジクマエメタル	1
26		400-27746	BUSHING REAR	ハリボウヨウドウジクアトメタル	1
27		400-39270	ROCKING REAR ARM ASM.	ハリボウヨウドウコウブウデ (クミ)	1
28		400-39269	ROCKING REAR ARM	ハリボウヨウドウコウブウデ	(1)
29		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	(1)
30		230-62102	ROCKING REAR ARM FELT	ハリボウヨウドウコウブウ デフェルト	(1)
31		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	(2)
32		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.05
33	#01	B1401-246-000	NEEDLE BAR	ハリボウ	1
34	#01	400-39836	NEEDLE BAR THREAD RACK	ハリボウイトカケ	1
35	☆	SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	1
36	☆	MC-3210014-00	NEEDLE 134-35 #140	ハリ 134-35 #140	1
		NOTE(注記)	#01....FOR PLC-1710-7 #02....FOR PLC-1760-7	PLC-1710-7用 PLC-1760-7用	

4. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (1)


押え圧調節・上送り関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		213-40401	UPPER FEED SHAFT	ウワオクリジク	1
2		213-40500	UPPER FEED FRONT ARM	ウワオクリゼンブウデ	1
3		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
4		400-39326	FRONT METAL	ウワジクマエメタル	1
5		213-78302	FEED SHAFT METAL	スイヘイオクリジクメタル	1
6		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウワジクスラストウケ (クミ)	1
7		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウワジクスラストウケ	(1)
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
9		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
10		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
11		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
12		213-40906	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエチョウセツネジ	1
13		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
14		229-07109	PRESSER BAR BUSHING LOWER	オサエボウシタメタル	1
15		400-18340	SCREW	ダンネジ	2
16		400-18339	SCREW	ダンネジ	1
17		400-90058	SLIDE BLOCK	針棒抱き案内コロ	1
18		WP-0501046-SC	WASHER 5X14X1	ヒラザガネ 5X14X1	1
19		400-33029	TRIANGULAR LEVER ASM.	サンカクテコ (クミ)	1
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
21		400-90058	SLIDE BLOCK	針棒抱き案内コロ	1
22		105-09701	FELT	ウエローラ クドウロツトフエルト	1
23		400-18341	WALKING BAR DRIVING LINK	ウワオクリヨウドウリンク	1
24		400-33033	WALKING BAR B	ウエオクリジク B	1
25		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.	ウワオクリバネ シジボウ クミ	1
26		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING	ウワオクリボウオサエバネ	1
27		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	1
28		214-06509	UPPER FEED GUIDE PLATE	ウエオクリガイドイタ	1
29		262-25201	ROLLER	イトキリホジョコロ	1
30		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0	ヒラネジ 15/64-28 L=19	1
31		400-33027	UPPER FEED LINK ASM.	ウエオクリリンク (クミ)	1
32		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツド フェルト	(0.003)
33		CQ-3000000-F0	OIL FELT	ロツド フェルト	(0.003)
34		213-47109	FELT	ウワオクリリンクフェルト	(1)
35		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド 60	(2)
36		213-39908	UPPER FEED LINK	ウワオクリリンク	(1)
37		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.02
38		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	1
39		214-51505	PRESSER BAR	オサエボウ	1
40		400-39265	PRESSURE BAR HOLDER ASM.	オサエボウダキ クミ	1
41		400-39266	PRESSURE BAR HOLDER C	オサエボウダキ C	(1)
42		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
43		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	オサエチョウセツネジナット	1
44		B1502-246-000	PRESSER SPRING	オサエ チョウセツ バネ	1
45		400-38705	PRESSURE BAR HOLDER GUIDE	オサエボウダキガイド	1
46		400-17276	THREAD RELEASE PLATE COMPL.	イトユルメウケイタ (ケツゴウ)	1
47		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING	イトユルメ ウケイタ バネ	1
48		214-06103	PRESSER LIFTER LEVER	オサエアゲレバー	1
49		214-06608	GUIDE PLATE SPACER	ガイドイタスペーサ	1

5. PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS (2)


押え圧調節・上送り関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		214-38700	MUTUAL VERTICAL LINK SUPPORT	コウゴジョウゲリンクササエ	1
2		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11 / 64 - 40 L = 8	2
3		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ザガネツキ ナベコネジ M4 L = 8	2
4		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2
5		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5 X 0. 8 L = 6	2
6		107-74354	UPPER AND LOWER DIAL ASM.	コウゴジョウゲダイヤル (クミ)	1
7		107-74305	VERTICAL DIAL	コウゴジョウゲダイヤル	(1)
8		107-74404	VERTICAL CAM	コウゴジョウゲカム	(1)
9		107-15100	VERTICAL DIAL SHAFT BUSHING	コウゴジョウゲダイヤルジクブッシュ	1
10		401-08542	VERTICAL ADJUSTING CAM	交互上下調節カム	1
11		107-15704	VERTICAL DIAL PIN	コウゴジョウゲダイヤルピン	1
12		B1526-527-00G	SPRING	オサエアシ バネ	1
13		SS-6110630-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11 / 64 - 40 L = 6	1
14		213-41607	VERTICAL ADJUSTING ARM	コウゴジョウゲ チョウセツウデ	1
15		107-15308	PIN	ヘンカンタイウデピン	1
16		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5 X 0. 8 L = 12	1
17		213-41508	VERTICAL CHANGE BASE SHAFT	コウゴジョウゲヘンカンタイジク	1
18		107-18203	FEED SHAFT FRONT METAL	スイヘイオクリジクマエメタル	1
19		107-14202	VERTICAL CHANGE BELT	コウゴジョウゲヘンカンタイ	1
20		SM-1050801-SR	SCREW M5 L=8	サラネジ M5 X 0. 8 L = 8	1
21		214-38205	UPPER FEED STOPPER PLATE	ウエオクリストッパイタ	1
22		SS-7111120-TP	SCREW	マルヒラネジ	2
23		107-13501	SPRING HOOK	コウゴジョウゲジクバネカナグ	2
24		107-16504	VERTICAL SHAFT SPRING	コウゴジョウゲジクバネ	1
25		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	ヒザアゲ ヨコボウ ダンネジ	2
26		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタトメワ 5	2
27		213-39809	UPPER FEED DOG SPRING HOOK	ウエオクリバネカケ	1
28		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11 / 64 - 40 L = 7. 5	1
29		401-07949	CONNECTION LINK B	連結リンクB	2
30		107-14608	CONNECTION LINK B SUPPORT PIN	レンケツリンクBシジピン	2
31		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5 X 0. 8 L = 6	2
32		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
33		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15 / 64 - 28 L = 7	1
34		400-24852	VERTICAL DETECTOR SWITCH ASM.	コウゴジョウゲリョウケンシュツスイッチクミ	1
35		214-38106	STOPPER PLATE B	ストッパイタ (B)	1
36		214-38601	MUTUAL VERTICAL LINK SPASER	コウゴジョウゲリンクスパーサ	1
37		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11 / 64 - 40 L = 16	2
38		SD-0600454-TP	SHOULDER SCREW	ダンネジ D=6 H=4. 5	1
39		214-38502	MUTUAL VERTICAL LINK	コウゴジョウゲリンク	1
40		HK-0346101-20	HOUSING 12P	ハウジング 12P	1
41		210-48707	HINGE SCREW	ゼンゴメガネ ダンネジ	1
42		213-40005	UPPER FEED LINK (B)	ウワオクリリンク (B)	1
43		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	Eガタトメワ 8	1
44		213-40302	UPPER FEED REAR ARM (B)	ウワオクリコウブウデ (B)	1
45		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5 X 0. 8 L = 2	1
46		107-13808	CONNECTION LINK PIN B	レンケツリンクピンB	1
47		400-75553	ECCENTRIC ROD(SET)	上送りカムロッド (セット)	1

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)


送り関係 (PLC - 1710 - 7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38708	FEED BAR ASM.	オクリダイソウクミ	1
2		400-39258	FEED BAR(FOR THREAD TRIMMER) ASM.	オクリダイ (イトキリヨウ) (クミ)	(1)
3		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダイフタマタ	(1)
4		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17	ロツカクボルト 15/64-28 L=17	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラザガネ 6.2X13X1	(1)
6		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	(1)
7		400-39261	FEED BASE	オクリダイ	(1)
8		400-39257	FEED LEVER	オクリテコ	(1)
9		400-39015	FEED LEVER SCREW	オクリテコダンネジ	(1)
10		230-09509	FEED LEVER SHAFT	オクリテコジク	(1)
11		RC-0740811-KP	C-RING	Cガタトメフ 8	(1)
12	#01	135-16703	SLIDE BLOCK B	オクリシテン カクゴマ B	(1)
13	#01	135-16604	SLIDE BLOCK A	オクリシテン カクゴマ A	(1)
14	#01	135-19202	SLIDE BLOCK	オクリシテンカクゴマ	(1)
15		400-38709	FELT A	オクリダイフェルト A	(1)
16		400-38710	FELT B	オクリダイフェルト B	(1)
17		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	(3)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	(1)
19		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダイジク	1
20		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uガタトメフ 5	1
21		CQ-2020000-00	OIL WICK	コラン	0.14
22		230-36304	FEED LEVER SUPPORT	オクリテコササエ	2
23		400-38981	FEED LEVER BASE	オクリテコダイ (イッポンバリヨウ)	1
24		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
25		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	4
26		WP-0612076-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラザガネ 6.1X11X2	4
27		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジョーグ オクリ カクゴマ	1
28		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
29		213-64104	FEED ROCKER	オクリダイウデ	1
30		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	2
31		213-37902	ECCENTRIC PIN	オクリチョウセツヘンシンピン	1
32		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
33		213-37308	FEED ADJUSTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
34		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
35		213-37605	SPRING	オクリチョウセツタイ ヒツバリバネ	1
36		400-19926	SPRING HOOK	ヒツバリバネカケ	1
37		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
38		213-37209	FEED ADJUSTING A	オクリチョウセツA	1
39		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイヘイオクリジク	1
40		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナボルト	1
41		213-36805	FEED DIAL A	オクリダイヤル A	1
42		214-30400	FEED ADJUSTER SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
43		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
44		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチョウセツネジ	1
45		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
46		229-12000	FEED REGULATOR PIN	オクリチョウセツピン	1
47		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクリチョウセツピンバネ	1
48		213-36656	FEED LINK ASM.	スイヘイオクリリンク (クミ)	1
49		213-36607	FEED LINK	スイヘイオクリリンク	(1)
50		400-09103	CONNECTING FORKED LINK PIN	フタマタヨウドウリンクピン	(1)
51		CQ-2020000-00	OIL WICK	コラン	(0.04)
52		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	(1)
53		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
54		213-38207	FEED LINK PIN	スイヘイオクリリンクピン	1
55		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	ダンネジ D=10 H=8	1
56		213-36300	BACKWARD FEED LEVER SHAFT	ギャクオクリレバージク	1
57		401-08541	FEED ROCK SHAFT HINGE SCREW	水平軸後部腕段ねじ	1
58		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラザガネ 6.5X13X0.8	1
59		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	1
60		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
61		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eガタトメフ 9	1
62		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
63		CS-1201011-SH	THRUST COLLAR D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10	(1)
64		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
65		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
66		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	1
67		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
68		400-38712	FELT HOLDER	オクリチョウセツタイフェルトオサエ	1
69		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
70		214-07408	FITTING PLATE	オクリチョウセツタイトリツケイタ	1
71		214-07200	FEED ADJUSTING BASE	オクリチョウセツ	1
72		400-38711	FEED ADJUSTING BASE B	オクリチョウセツタイ B	1
73		SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ヒラネジ 11/64-40 L=4.5	1
74		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
75		213-78302	FEED SHAFT METAL	スイヘイオクリジクメタル	2
76		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
77		B3025-141-H00-A	CONNECTING ARM	ナカジクダルマ	1
78		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
79		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウウジクスラストウケ (クミ)	2
80		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウウジクスラストウケ	(1)
81		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
82		400-39307	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
83		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダンネジ D=9 H=7	1
84		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
85		214-07309	SQUARE BLOCK	オクリチョウセツカクゴマ	2
86		400-17263	FEED LEVER BASE COVER	オクリテコダイカバー	1
		NOTE(注記)	#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)


送り関係 (PLC - 1760 - 7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38708	FEED BAR ASM.	オクリダイソウクミ	1
2		400-39258	FEED BAR(FOR THREAD TRIMMER) ASM.	オクリダイ (イトキリヨウ) (クミ)	(1)
3		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダイフタマタ	(1)
4		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17	ロツカクボルト 15/64-28 L=17	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラザガネ 6.2X13X1	(1)
6		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	(1)
7		400-39261	FEED BASE	オクリダイ	(1)
8		400-39257	FEED LEVER	オクリテコ	(1)
9		400-39015	FEED LEVER SCREW	オクリテコダンネジ	(1)
10		230-09509	FEED LEVER SHAFT	オクリテコジク	(1)
11		RC-0740811-KP	C-RING	Cガタメフ 8	(1)
12	#01	135-16703	SLIDE BLOCK B	オクリシテン カクゴマ B	(1)
13	#01	135-16604	SLIDE BLOCK A	オクリシテン カクゴマ A	(1)
14	#01	135-19202	SLIDE BLOCK	オクリシテンカクゴマ	(1)
15		400-38709	FELT A	オクリダイフェルト A	(1)
16		400-38710	FELT B	オクリダイフェルト B	(1)
17		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	(3)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	(1)
19		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダイジク	1
20		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uガタメフ 5	1
21		CQ-2020000-00	OIL WICK	コラン	0.14
22		400-17317	FEED LEVER SUPPORT	オクリテコササエ	2
23		400-38707	FEED LEVER BASE	オクリテコダイ	1
24		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L= 6.8	4
25		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	4
26		WP-0612076-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラザガネ 6.1X11X2	4
27		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジョーグ オクリ カクゴマ	1
28		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
29		213-64104	FEED ROCKER	オクリダイウデ	1
30		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	2
31		213-37902	ECCENTRIC PIN	オクリチョウセツヘンシンピン	1
32		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
33		213-37308	FEED ADJUSTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
34		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
35		213-37605	SPRING	オクリチョウセツタイ ヒツバリバネ	1
36		400-19926	SPRING HOOK	ヒツバリバネカケ	1
37		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
38		213-37209	FEED ADJUSTING A	オクリチョウセツA	1
39		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スイヘイオクリジク	1
40		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナボルト	1
41		213-36805	FEED DIAL A	オクリダイヤル A	1
42		214-30400	FEED ADJUSTER SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
43		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
44		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチョウセツネジ	1
45		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
46		229-12000	FEED REGULATOR PIN	オクリチョウセツピン	1
47		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクリチョウセツピンバネ	1
48		213-36656	FEED LINK ASM.	スイヘイオクリリンク (クミ)	1
49		213-36607	FEED LINK	スイヘイオクリリンク	(1)
50		400-09103	CONNECTING FORKED LINK PIN	フタマタヨドウリンクピン	(1)
51		CQ-2020000-00	OIL WICK	コラン	(0.04)
52		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	(1)
53		SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	ヒラネジ 11/64-40 L=4.5	1
54		213-38207	FEED LINK PIN	スイヘイオクリリンクピン	1
55		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	ダンネジ D=10 H=8	1
56		213-36300	BACKWARD FEED LEVER SHAFT	ギャクオクリレバージク	1
57		401-08541	FEED ROCK SHAFT HINGE SCREW	水平軸後部腕段ねじ	1
58		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラザガネ 6.5X13X0.8	1
59		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	1
60		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
61		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eガタメフ 9	1
62		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
63		CS-1201011-SH	THRUST COLLAR D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10	(1)
64		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
65		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
66		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナット 15/64-28	1
67		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
68		400-38712	FELT HOLDER	オクリチョウセツタイフェルトオサエ	1
69		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
70		400-81970	FEED ADJUSTING BASE	送り調節体セット	1
71		214-07200	FEED ADJUSTING BASE	オクリチョウセツ	(1)
72		214-07309	SQUARE BLOCK	オクリチョウセツカクゴマ	(1)
73		400-81969	FEED ADJUSTING BASE B SET	送り調節体Bセット	1
74		400-38711	FEED ADJUSTING BASE B	オクリチョウセツタイ B	(1)
75		214-07309	SQUARE BLOCK	オクリチョウセツカクゴマ	(1)
76		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
77		B3025-141-H00-A	CONNECTING ARM	ナカジクダルマ	1
78		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
79		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウワジクスラストウケ (クミ)	2
80		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウワジクスラストウケ	(1)
81		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
82		400-39307	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
83		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダンネジ D=9 H=7	1
84		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
85		213-78302	FEED SHAFT METAL	スイヘイオクリジクメタル	2
86		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
87		214-07408	FITTING PLATE	オクリチョウセツタイトリツケイタ	1
		NOTE(注記)	#01...SELECTIVE PARTS	選択部品	

8. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)


釜軸・下軸関係 (PLC-1710-7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38695	HOOK DRIVING SHAFT	シモジク	1
2		214-27307	LOWER SHAFT METAL REAR	シタジクアトメタル	1
3		CS-095081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9. 53 W=8	1
4		B1807-512-000	BUSHING B INTERMEDIATE	シタジク ナカメタル B	1
5		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT LARGE	シタジク ネジハグルマ	1
6		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
8		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
9 ☆		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
10		400-38724	HOOK SHAFT BASE	イトキリカマジクダイ	1
11		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
12		213-34701	HOOK SHAFT LOWER METAL	カマジクシタメタル	1
13		230-04609	HOOK SHAFT	カマジク	1
14		400-38829	OPENER	オープナー	1
15		230-04906	OPENER GUIDE ARM	オープナーアンナイウデ	1
16	#01	101-12001	HOOK SHAFT GEAR A	カマジク ネジハグルマ A	1
17	#01	101-12100	HOOK SHAFT GEAR B	カマジク ネジハグルマ B	1
18	#01	101-12209	HOOK SHAFT GEAR C	カマジク ネジハグルマ C	1
19	#01	101-11904	HOOK SHAFT GEAR	カマジクネジハ	1
20	#01	400-29634	HOOK SHAFT SCREW GEAR	カマジクネジハグルマE	1
21		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	2
22		WP-0612076-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラザガネ 6. 1 X 1 1 X 2	2
23		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	1
24		230-24409	VERTICAL FEED CAM (1.5)	ジョウゲオクリカム (ヘンシンリョウ1. 5)	1
25 ☆		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4. 5	3
26		PH-0300062-C0	PIN	ヘイコウピン	1
27		400-38697	BUSHING INTERMEDIATE ASM.	シモジクナカメタル (クミ)	1
		NOTE(注記)	#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

9. HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)


釜軸・下軸関係 (PLC - 1760 - 7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38695	HOOK DRIVING SHAFT	シモジク	1
2		214-27307	LOWER SHAFT METAL REAR	シタジクアトメタル	1
3		CS-095081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9. 53 W=8	2
4		B1807-512-000	BUSHING B INTERMEDIATE	シタジク ナカメタル B	1
5		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT LARGE	シタジク ネジハグルマ	2
6		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
8		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10. 5	1
9 ☆		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
10		400-38724	HOOK SHAFT BASE	イトキリカマジクダイ	2
11		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
12		213-34701	HOOK SHAFT LOWER METAL	カマジクシタメタル	2
13		230-04609	HOOK SHAFT	カマジク	2
14		400-38829	OPENER	オープナー	2
15		230-04906	OPENER GUIDE ARM	オープナーアンナイウデ	2
16	#01	101-12001	HOOK SHAFT GEAR A	カマジク ネジハグルマ A	2
17	#01	101-12100	HOOK SHAFT GEAR B	カマジク ネジハグルマ B	2
18	#01	101-12209	HOOK SHAFT GEAR C	カマジク ネジハグルマ C	2
19	#01	101-11904	HOOK SHAFT GEAR	カマジク ネジハグルマ	2
20	#01	400-29634	HOOK SHAFT SCREW GEAR	カマジクネジハグルマE	2
21		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	4
22		WP-0612076-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラザガネ 6. 1 X 1 1 X 2	4
23		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	2
24		230-03502	VERTICAL FEED CAM	ジョウゲオクリカム	1
25 ☆		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4. 5	6
26		PH-0300062-C0	PIN	ヘイコウピン	2
27		400-38697	BUSHING INTERMEDIATE ASM.	シモジクナカメタル (クミ)	1
		NOTE(注記)	#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

10. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)


糸切り関係 (PLC - 1710-7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆		400-38746	MOVING KNIFE	ドゥメス	1
2 ☆		400-38747	FIXED KNIFE	コティメス	1
3 ☆		400-39404	CLAMP SPRING B	クランプバネ B	1
4		400-38750	FIXED KNIFE INSTALLING BASE	コティメストリツケダイ	1
5		400-38749	MOVING KNIFE INSTALLING BASE	ドゥメストリツケダイ	1
6		400-38751	MOVING KNIFE DRIVING SHAFT	ドゥメスグドウジク	1
7		CS-0950810-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8 クミ	1
8		CS-0950816-SH	THRUST COLLAR D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8	(1)
9		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
10		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
11		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	2
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	2
13		227-90505	SENSOR SUPPORT SHAFT B	ケンシュツキササエジク B	1
14		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	2
15		SS-6060220-SP	SCREW 3/32-56 L=2.0	ヒラネジ 3/32-56 L=2	2
16		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタトメワ 5	1
17		400-38744	VERTICAL FITTING BASIS ASM.	ジュウドウシトリツケダイ (クミ)	1
18		213-53701	VERTICAL FITTING BASIS	ジュウドウシトリツケダイ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
20		213-54006	THREAD CUTTING DRIVING PLATE	イトキリクドウイタ	(1)
21		101-16804	SHAFT	カムジュウドウジク	(1)
22		401-19280	THREAD CUTTING ROLLER ARM ASM.	糸切りコロ腕(組)	(1)
23		401-04369	CAM ROLLER SHAFT	カムコロ軸	(1)
24		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ ジク Cリング	(1)
25		401-04368	THREAD CUTTING ROLLER ARM	糸切りコロ腕	(1)
26		214-40508	THREAD TRIMMER CAM ROLLER	イトギリカムコロ	(2)
27		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	(1)
28		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	(1)
29		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
30		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18	ロツカクアナボルト 15/64-28 L=18	2
31		400-39262	CONNECTING ROD	イトギリクドウレンケツイタ	2
32		213-54204	STOPPING PLATE	レンケツイタトメイタ	1
33		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	ダンネジ	1
34		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクボルト 11/64-40 L=9.5	2
35		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	ダンネジ	1
36		400-38983	ROCKING ARM	ヨウドウウデ	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
38		400-38745	THREAD CUTTING CAM	イトギリカム	1
39		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
40		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=4.8	ダンネジ D=6.35 H=4.8	1
41		213-55102	THREAD CUTTING SOLENOID	イトギリソレノイド	1
42		213-54600	SOLENOID FITTING PLATE	ソレノイドトリツケイタ	1
43		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
44		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	2
45		213-54709	SOLENOID CONNECTING PLATE	ソレノイドレンケツウデ	1
46		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	2
47		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコネクタ	2
48		D2112-555-B00	CORD HOLDER LARGE	コード トメカナグ A	1
49		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	1
50		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	平座金 6.5X11X1	2
51		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	バネザガネ	2
52		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
53		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザガネ 5X10.5X1	2

11. THREAD CUTTING COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)


糸切り関係 (PLC - 1760 - 7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆		400-38746	MOVING KNIFE	ドუმես	2
2 ☆		400-38747	FIXED KNIFE	コテイメス	2
3 ☆		400-39404	CLAMP SPRING B	クランプバネ B	2
4		400-38750	FIXED KNIFE INSTALLING BASE	コテイメストリツケダイ	2
5		400-38749	MOVING KNIFE INSTALLING BASE	ドუმեսトリツケダイ	2
6		400-38751	MOVING KNIFE DRIVING SHAFT	ドუმեսグドウシジク	2
7		CS-0950810-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8 クミ	2
8		CS-0950816-SH	THRUST COLLAR D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8	(2)
9		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(4)
10		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
11		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	4
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	4
13		227-90505	SENSOR SUPPORT SHAFT B	ケンシュツキササエジク B	1
14		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5	トラスネジ 3/32-56 L=3.5	4
15		SS-6060220-SP	SCREW 3/32-56 L=2.0	ヒラネジ 3/32-56 L=2	4
16		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタトメワ 5	2
17		400-38744	VERTICAL FITTING BASIS ASM.	ジュウドウシトリツケダイ (クミ)	1
18		213-53701	VERTICAL FITTING BASIS	ジュウドウシトリツケダイ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
20		213-54006	THREAD CUTTING DRIVING PLATE	イトギリクドウイタ	(1)
21		101-16804	SHAFT	カムジュウドウシジク	(1)
22		401-19280	THREAD CUTTING ROLLER ARM ASM.	糸切りコロ腕(組)	(1)
23		401-04369	CAM ROLLER SHAFT	カムコロ軸	(1)
24		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ ジク Cリング	(1)
25		401-04368	THREAD CUTTING ROLLER ARM	糸切りコロ腕	(1)
26		214-40508	THREAD TRIMMER CAM ROLLER	イトギリカムコロ	(2)
27		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	(1)
28		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	(1)
29		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
30		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18	ロツカクアナボルト 15/64-28 L=18	2
31		400-39262	CONNECTING ROD	イトギリクドウレンケツイタ	4
32		213-54204	STOPPING PLATE	レンケツイタトメイタ	2
33		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	ダンネジ	1
34		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクボルト 11/64-40 L=9.5	4
35		SD-0640601-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=6.0	ダンネジ D=6.35 H=6	1
36		400-38983	ROCKING ARM	ヨウドウウデ	2
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	2
38		400-38745	THREAD CUTTING CAM	イトギリカム	1
39		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
40		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=4.8	ダンネジ D=6.35 H=4.8	1
41		213-55102	THREAD CUTTING SOLENOID	イトギリソレノイド	1
42		213-54600	SOLENOID FITTING PLATE	ソレノイドトリツケイタ	1
43		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
44		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	2
45		213-54709	SOLENOID CONNECTING PLATE	ソレノイドレンケツウデ	1
46		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	2
47		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコネクタ	2
48		D2112-555-B00	CORD HOLDER LARGE	コード トメカナグ A	1
49		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	1
50		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	平座金 6.5X11X1	2
51		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	バネザガネ	2
52		SD-0640325-SP	HINGE SCREW	ダンネジ	1
53		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
54		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラザガネ 5X10.5X1	4

12. AUTOMATIC BACK & CONDENSATION DEVICE COMPONENTS




自動バック・コンデンス装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		PA-3201502-00	JIG CYLINDER	ジグシリンダ	1
2		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	2
3		WP-0641601-SD	WASHER M6	ヒラザガネ ミガキマル M6	2
4		213-48602	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダーレンケツネジ	1
5		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6	1
6		213-48503	FITTING BASE	ギャクオクリリンクトリツケダイ	1
7		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
8		213-98300	BACKWARD FEED LINK	ギャクオクリリンク	1
9		213-98409	CYLINDER FITTING BASE	コンデンスシリンダートリツケダイ	1
10		SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロツカクアナボルト M6 L=10	2
11		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.5	ダンネジ D=8 H=3.5	2
12		226-56102	REVERSE FEED LINK (1)	ギャクオクリリンク (1)	1
13		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
14		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバーバネカケ	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
16		262-26209	SPRING	イトキリホジヨカムモドシバネ	1
17		400-23289	SPRING SUSPENSION	逆送りレバーばね掛け	1
18		229-52501	BACK LEVER STOPPER	バックレバーストツパー	1
19		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	1
20		PJ-3010651-04	HALF UNION	ストレート	1
21		PX-0151010-00	MUFFLER	マフラ	2
22		WP-0641601-SD	WASHER M6	ヒラザガネ ミガキマル M6	2
23		SM-6043552-TN	SCREW M4 L=35	ロツカクアナツキボルト	2
24		213-98508	CYLINDER SCREW	コンデンスシリンダーネジ	1
25		NM-6080003-SC	NUT M8	ロツカクナツト M8 3シユ	1
26		PJ-3040651-01	ELBOW UNION 6XPT1/8	エルボユニオン 6XPT1/8	1
27		HX-0029500-00	WIRE MARK (1)	ワイヤーマーク (1)	1
28		HX-0029500-0D	WIRE MARK (5)	ワイヤーマーク (5)	1
29		213-49105	CYLINDER PACKING	シリンダパッキン	2
30		213-88004	REVERSE FEED ROCK SHAFT	ギャクオクリレバー	1
31		PA-3201003-00	JIG CYLINDER	ジグシリンダ	1

13. DL MECHANISM COMPONENTS


DL 装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
2		PA-3202001-00	JIG CYLINDER	ジグシリンダ	1
3		SM-6044002-TP	SCREW	ロッククアナボルト	2
4		214-38403	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダーレンゲツネジ	1
5		NM-6080721-SE	NUT M8	ロッククナツト M8	1
6		PJ-3040651-01	ELBOW UNION 6XPT1/8	エルボユニオン 6XPT1/8	1
7		SD-0600403-TP	HINGE SCREW	ウワオクリブーリ ダンネジ	1
8		HX-0029500-OC	WIRE MARK(4)	ワイヤーマーク (4)	1
9		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	マルモクネジ D=5.1 L=40	2
10		401-02062	5RANGE SWITCH ASM.	5連スイッチ組	1
11		PX-0151010-00	MUFFLER	マフラ	1
12		400-25036	KNEE SWITCH ASM.	オサエアゲヒザスイッチ (クミ)	1
13		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(4)
14		SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(4)
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラザガネ 4.8X8.4X0.8	(4)
16		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
17		400-25035	KNEE SWITCH ASM.	ヒザスイッチ (クミ)	(1)
18		MAT-80231T00	DRIVING BAR T002	スイッチ シジウデ (T002)	(1)
19		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE	スイッチ シジダイ (T002)	(2)

14. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1710-7)


糸調子関係 (PLC - 1710-7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-39837	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシクミ	1
2		214-41050	TENSION POST COMPL.	イトチョウシ (ケツゴウ)	(1)
3		103-20109	SCREW STUD	イトトリバネジク	(1)
4		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリバネ	(1)
5		B3137-051-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE DISC ASM.	イトトリバネ アンナイザラ クミ	(1)
6		103-20208	THREAD TENSION STUD NUT	イトトリバネジクナット	(1)
7	☆	226-18201	TENSION RELEASE PIN A	イトユルメピン (A)	(2)
8		131-38201	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(4)
9		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウシサラオサエ	(2)
10		B3129-526-000	TENSION SPRING (1,2)	イトチョウシバネ (1, 2)	(2)
11		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョウシサラ カイテンドメ	(2)
12		119-56802	THREAD TENSION KNOB BLUE	イトチョウシツマミ (アオ)	(2)
13		101-24204	THREAD TENSION POST A	ダイ1イトチョウシボウ A	(1)
14		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	ダイイチイトチョウシサラ	(2)
15		110-45101	THREAD TENSION SPRING	ダイイチ イトチョウシバネ	(1)
16		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ 1 イトチョウシ ナット	(1)
17		214-41100	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ	(1)
18		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナベネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
19		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダンネジ D=4.7 H=2.8	(2)
20		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	(1)
21		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	ダイイチ イトチョウシボウ アンナイ	(1)
22		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリングピン	1
23		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
24	#01	213-48206	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
25	#01	103-21107	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
26	#01	230-06406	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
27		113-15108	COLLAR	ワイバダイ トリツケカラー	1
28		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
29		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
NOTE(注記)			#01....SELECTIVE PARTS	選択部品	

15. THREAD TENSION COMPONENTS (FOR PLC-1760-7)


糸調子関係 (PLC - 1760 - 7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#01	230-06406	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
2	#01	213-48206	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
3	#01	103-21107	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
4		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリングピン	1
5		400-39263	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシ (クミ)	1
6		400-17280	THREAD TENSION BASE COMPL.	イトチョウシダイイタ (ケツコウ)	(1)
7		400-17283	TENSION RELEASE LEVER A	イトユルメイタ A	(1)
8		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダンネジ D=4. 7 H=2. 8	(4)
9		400-17282	TENSION RELEASE PIN B	イトユルメピン B	(2)
10		226-18201	TENSION RELEASE PIN A	イトユルメピン (A)	(2)
11		131-38201	THREAD TENSION DISK	糸調子皿	(8)
12	★	B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリバネ	(1)
13		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウシサラオサエ	(4)
14		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョウシバネ (1. 2)	(4)
15		110-45101	THREAD TENSION SPRING	ダイイチ イトチョウシバネ	(2)
16		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョウシサラ カイテンドメ	(4)
17		119-56802	THREAD TENSION KNOB BLUE	イトチョウシツマミ (アオ)	(4)
18		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリバネ カケダイジク	(1)
19		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリバネ アンナイ クミ	(2)
20		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリバネ アンナイイタ	(1)
21		B3139-527-000	COLLAR	イトトリバネ ジクカラー	(1)
22	★	B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリバネ B	(1)
23		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリバネカケダイ	(1)
24		226-18904	SET SCREW	イトトリバネカケトメネジ	(1)
25		226-18904	SET SCREW	イトトリバネカケトメネジ	(1)
26		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリバネチョウセツイタ B	(1)
27		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4. 5	(1)
28		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリバネ アンナイオサエ	(1)
29		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリ バネカケ	(1)
30		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチョウシナット	(1)
31		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリバネジク	(1)
32		400-17284	TENSION RELEASE LEVER B	イトユルメイタ B	(1)
33		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	ダイイチイトチョウシサラ	(4)
34		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ 1 イトチョウシ ナット	(2)
35		101-24204	THREAD TENSION POST A	ダイ1イトチョウシボウ A	(2)
36		400-17279	SPACER	スベーサ	(1)
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	(2)
38		107-03205	FIRST THREAD TENSION GUIDE	ダイイチイトチョウシアンナイ	(2)
39		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
40		400-38752	THREAD TENSION STUD	イトチョウシスタッド	1
		NOTE(注記)	#01SELECTIVE PARTS	選択部品	

16. THREAD RELEASE COMPONENTS


糸ゆるめ関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		214-41407	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイドトリツケイタ	1
2		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	3
3		213-63106	TENSION RELEASE SOLENOID	イトユルメソレノイド	1
4		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L=4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	2
5		400-62388	WASHER	糸緩めソレノイド座金	1
6		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコネクタ	2
7		214-41209	TENSION RELEASE BAR	イトユルメボウ	1
8		214-41308	COUPLING	カップリング	1
9		NM-6040001-SN	NUT M4X0.7	6カクナツト M4	1
10		NM-6040001-SN	NUT M4X0.7	6カクナツト M4	1
11		NM-7040062-SB	NUT M4	ロツカクフクロナツト M4	1
12		WP-0501046-SC	WASHER 5X14X1	ヒラザガネ 5X14X1	1
13		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	1

17. LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS


下糸巻き装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		213-57967	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキソウチ (クミ)	1
2		225-37658	BOBBIN FITTING BASIS COMPL.	イトマキトリツケダイ (ケツゴウ)	(1)
3		213-57959	BOBIN SHAFT COMPL.	イトマキジク (ケツゴウ)	(1)
4		225-38151	BOBBIN CAM SHAFT COMPL.	イトマキカムジク (ケツゴウ)	(1)
5		236-36202	BOBBIN LEVER	イトマキレバー	(1)
6		213-56001	ADJUSTING PLATE	イトマキジクダイ チョウセツイタ	(1)
7		B1529-890-00C-A	PRESSUR FOOT SPRING	オサエバネ	(1)
8		106-18304	VERTICAL ROLLER WASHER	ジュウドウ ローラ ワッシャ	(2)
9		213-58205	RUBBER RING	イトマキマサツグルマ	(1)
10		B3205-210-000	CUSHION	ボビンザ	(1)
11		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョウセツ ピンバネ	(1)
12		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cガタメワ	(1)
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタメワ 5	(1)
14		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
15		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	(1)
16		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
17		145-12503	BOBBIN ADJUSTING PLATE	イトマキチョウセツイタ	(1)
18		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネジ 11/64-40 L=8	3
19		107-04807	BOBBIN FRICTION WHEEL	イトマキマサツグルマ	1
20		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5 X 0.8 L=6	2
21		105-02300	THREAD CUTTER	イトキリホジイタ	1
22		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	2
23		213-55755	LOWER THREAD GUIDE ASM.	シタイトアンナイ (クミ)	1
24		213-55706	FITTING BASE	シタイトアンナイトリツケダイ	(1)
25		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	ダイイチ イトチョウシボウ アンナイ	(1)
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
27		D3168-555-H0B	TENSION SPRING NO.1	ダイ1 イトチョウシバネ	(1)
28		401-13092	THREAD TENSION DISK	糸巻き糸調子皿	(2)
29		213-78708	THREAD TENSION POST	ダイイチイトチョウシボウ	(1)
30		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイ 1 イトチョウシ ナツト	(1)
31		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネジ	2
32		225-38706	PACKING	イトマキトリツケダイパッキン	1

18. AUTOMATIC PRESSER LIFTING MECHANISM COMPONENTS


自動押え上げ装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		PA-4001501-00	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
2		SM-6082002-TP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナボルト	4
3		213-56506	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダレンケツネジ	1
4		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツツ M8 1 シュ	1
5		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	ダンネジ D=7. 24 H=3. 3	1
6		213-88509	PRESSER LIFTER LEVER A	ジドウオサエアゲレバーA	1
7		213-56803	PRESSER LIFTER LEVER B	ジドウオサエアゲレバーB	1
8		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナボルト M5X0. 8 L=10	2
9		213-56704	SHAFT	ジドウオサエアゲレバージク	1
10		PJ-3040651-01	ELBOW UNION 6XPT1/8	エルボユニオン 6XPT1/8	2
11		213-56308	CYLINDER STAY (FRONT)	シリンダステイ (マエ)	1
12		213-56407	CYLINDER STAY (REAR)	シリンダステイ (ウシロ)	1
13		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL 16	ユビケガチュウイシール (16)	1
14		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	4
15		HX-0029500-0A	WIRE MARK (2)	ワイヤーマーク (2)	1
16		HX-0029500-0B	WIRE MARK (3)	ワイヤーマーク (3)	1

19. AIR MECHANISM COMPONENTS


エア装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		401-03001	AIR APPARATUS(M)ASM.	エア装置 (M) (組)	1
2		401-03000	ELECTROMAGNETIC VALVE (M) ASM.	電磁弁 (M) (組)	(1)
3		HK-0346101-80	CONNECTOR	コネクタ	(1)
4		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	絶縁チューブ	(0.2)
5		GAK-29010000	ELBOW B	クイック継手B (エルボ)	(1)
6		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	絶縁チューブ	(0.2)
7		HK-0346400-0A	TERMINAL FEMALE	メスターミナル バラ	(8)
8		400-38717	ELECTROMAGNETIC VALVE(M)	デンジベン (M)	(1)
9		HX-0029500-00	WIRE MARK(1)	ワイヤーマーク (1)	(4)
10		HX-0029500-0D	WIRE MARK(5)	ワイヤーマーク (5)	(4)
11		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
12		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤーマーク (2)	(4)
13		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤーマーク (3)	(4)
14		HX-0029500-0C	WIRE MARK(4)	ワイヤーマーク (4)	(4)
15		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
16		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
17		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
18		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1.3)
19		SK-3385001-SE	WOOD SCREW D=3.8 L=50	丸木ねじ D=3.8 L=50	4
20		400-38722	FILTER REGULATOR ASM.	フィルタレギュレータ (クミ)	1
21		400-38723	REGULATOR FITTING PLATE	レギュレータドリツケイタ	(1)
22		GAK-29011000	NIPPLE	エアーツギテ	(1)
23		GAK-29009000	ELBOW	クイックツギテA (エルボ)	(1)
24		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(0.15)
25		PF-0552170-A0	FILTER REGULATOR	フィルタレギュレータ	(1)
26		SM-4061001-SB	SCREW M6 L=10	ナベコネジ M6 L=10	(2)
27		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2

20. LUBRICATION COMPONENTS (FOR ARM)


給油関係 (アーム)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-42648	ARM ONCE THROUGH FELT ASM.	アームカンリユウフェルト (クミ)	1
2		213-45707	ARM ONCE THROUGH FELT A	アームカンリユウフェルトA	(1)
3		400-42647	ARM ONCE THROUGH FELT	アームカンリユウフェルト	(1)
4		213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブカンリユウフェルト	(1)
5		213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトササエ (クミ)	1
6		213-46309	FELT SUPPORT	フェルトササエ	(1)
7		213-46507	FEED CHANGE FELT	オクリヘンカンタイフェルト	(1)
8		213-46408	FELT	カムキュウユフェルト	(1)
9		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド 60	(2)
10		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
11		213-40708	UPPER FEED OIL BAR PLATE	ウウオクリユボウイタ	1
12		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
13		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
14		213-47000	TAKE-UP OIL PLATE	デンビンユボウバン	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.25
16		213-47208	TAKE-UP LUBRICATION FELT	デンビンキュウユフェルト	1
17		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
18		213-46002	FELT	アームキュウユフェルト	1
19		B1412-051-000	FELT	ハリボウダキ フェルト	1
20		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.55
21		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.17
22		214-07507	OIL TANK A	ジョウブアブラタンクA	1
23		214-07606	OIL TANK B	ジョウブアブラタンクB	1
24		214-07705	FELT	ジョウブアブラタンクフェルト	2
25		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
26		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.15
27		213-46101	LUBRICATION FELT PRESSER	ヘンカンタイキュウユフェルトオサエ	1
28		213-46200	MUTUAL VERTICAL CHANGE FELT	コウゴジョウゲヘンカンタイフェルト	1
29		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
30		PS-0500202-KP	SPRING PIN 5X20	スプリングピン 5.0X20	1
31		B3508-512-000	OIL FELT HOLDER	カンリユウフェルト A オサエ	1
32		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
33		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブキュウユシンササエ	1
34		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナベコネジ 11/64-40 L=6	1
35		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1

21. LUBRICATION COMPONENTS (FOR HOOK SHAFT BASE)


給油関係 (釜軸台)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38728	VILENE HOLDER ASM.	ハグルマユシンササエ (クミ)	1
2		400-38729	OIL WICK ASM.	カマジクハグルマバイリール (クミ)	(1)
3		400-38730	VILENE HOLDER	バイリールササエ	(1)
4		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
5		D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER	ケーブル トメカナグ	1
6		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	1
7		213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブカンリュウフェルト	2
8	#01	400-38728	VILENE HOLDER ASM.	ハグルマユシンササエ (クミ)	1
9		400-38729	OIL WICK ASM.	カマジクハグルマバイリール (クミ)	(1)
10		400-38730	VILENE HOLDER	バイリールササエ	(1)
11	#01	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
12	#01	D2611-555-B00-A	CABLE HOLDER	ケーブル トメカナグ	1
13	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	1
14	#01	213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブカンリュウフェルト	2
		NOTE(注記)	#01....FOR PLC-1760-7	PLC-1760-7用	

22. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1710-7)


ゲージ関係 (標準) (PLC-1710-7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38969	THROAT PLATE	イトキリヨウハリイタ	1
2 ☆		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
3		400-38974	THROAT PLATE HOLDER A	ハリイタウケA	1
4		230-07503	ECCENTRIC ROLLER	ヘンシンコロ	2
5		230-07602	HINGE SCREW	ヘンシンコロダンネジ	2
6		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	トラスネジ 11/64-40 L=8	4
7		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
8 ☆		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
9		214-44559	PRESSER INNER FOOT ASM.	オサエナカアシ (クミ)	1
10 ☆		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクアナボルト M4 L=4.5	(1)
11		214-44500	PRESSER INNER FOOT	オサエナカアシ	(1)
12		400-17286	PRESSER FOOT ASM.	オサエアシクミ	1
13		400-17287	PRESSER FOOT	オサエアシ	(1)
14		107-13402	FINGER AUXILIARY COVER	ユビホゴカバー	(1)
15 ☆		SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	(1)
16		400-38971	FEED	オクリ	1
17		400-38977	THROAT PLATR HOLDER B	ハリイタウケB	1


23. GAUGE COMPONENTS (STANDARD PARTS) (FOR PLC-1760-7)

ゲージ関係 (標準) (PLC - 1760-7用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38757	THROAT PLATE(10MM)	イトキリヨウハリイタ (10MM)	1
2	★	SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
3		400-38787	THROAT PLATE HOLDER(10MM)	ハリイタウケ (10MM)	2
4		230-07503	ECCENTRIC ROLLER	ヘンシンコロ	2
5		230-07602	HINGE SCREW	ヘンシンコロダンネジ	2
6		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8	トラスネジ 11/64-40 L=8	8
7		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
8		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	マルサラネジ 9/40 L=7.5	2
9		400-38774	NEEDLE CLAMP(10MM)ASM.	ハリドメ (10MM) (クミ)	1
10		400-38775	NEEDLE CLAMP(10MM)	ハリドメ (10MM)	(1)
11	★	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	(2)
12		PS-0150065-KP	SPRING PIN 1.5X6	スプリングピン 1.5X6	(1)
13		400-38795	PRESSER FOOT(10MM)ASM.	オサエアシ (10MM) (クミ)	1
14		400-38794	FINGER GURDE(10-12MM)	ユビガード (10-12MM)	(1)
15	★	SM-6040802-TP	SCREW M4X0.7 L=8	ロツカクアナボルト	(1)
16		400-38796	PRESSER FOOT(10MM)	オサエアシ (10MM)	(1)
17		400-38842	FEED FOOT(10MM)ASM.	オクリアシ (10MM) (クミ)	1
18	★	SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクアナボルト M4 L=4.5	(1)
19		400-38843	FEED FOOT(10MM)	オクリアシ (10MM)	(1)
20		400-38781	FEED(10MM)	オクリバ (10MM)	1


24. HOOK COMPONENTS
釜関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆	#01	400-38731	HOOK ASM.	イトキリヨウラッチカマ (クミ)	1
2 ☆	#02	400-38731	HOOK ASM.	イトキリヨウラッチカマ (クミ)	2
3		400-38733	INNER HOOK	ナカガマ	(1)
4		400-38734	TENSION SPRING	シタイトチョウシバネ	(1)
5 ☆		107-23500	IDLING PREVENTION SPRING	クウテンボウシバネ	(1)
6 ☆		214-32000	SCREW	チョウセツネジ	(1)
7 ☆		214-32109	ADJUSTING SPRING SCREW	調子ばね締めねじ	(1)
8		230-26008	INNER HOOK PRESSER WITH HORN	ツノツキウチガマオサエ	(1)
9		230-58506	NEEDLE GUARD	ハリウケ	(1)
10		230-26404	FELT	フェルト	(1)
11 ☆		107-23104	PRESSER SETSCREW	ウチガマオサエ トメネジ	(3)
12 ☆		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(2)
13		400-38732	HOOK	ソトガマ	(1)
14 ☆	#01	107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミボビン (ローレットツキ)	1
15 ☆	#02	107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミボビン (ローレットツキ)	2
16 ☆	#02	SS-1092810-SP	SCREW 9/64-40 L=25.4	サラネジ	2
17 ☆	#01	SS-1092810-SP	SCREW 9/64-40 L=25.4	サラネジ	1
		NOTE(注記)	#01.....FOR PLC-1710-7 #02.....FOR PLC-1760-7	PLC-1710-7用 PLC-1760-7用	

25. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	#02	269-10158	THREAD STANDING DEVICE ASM.	糸立装置 (組)	1
2		269-10059	THREAD GUIDE ARM ASM.	糸立糸案内腕 (組)	1
3	#01	400-96354	THREAD STAND ASM.	糸立装置 (組)	1
		NOTE(注記)	#01....FOR PLC-1710-7	PLC-1710-7用	
			#02....FOR PLC-1760-7	PLC-1760-7用	

26. BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


ベルトカバー・油受け関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		213-51457	OIL RESERVOIR ASM.	アブラウケ (クミ)	1
2		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	1
3		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
4		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	トラスネジ 11/64-40 L=6.5	1
5		400-25299	OIL POT JOINT	アブラヌキ	1
6		213-79003	OIL MANAGEMENT WASHER	アブラヌキザガネ	1
7		B8112-220-000	OIL SEAL	アブラヌキ オイルシール	1
8		400-25300	OIL POT	アブラビン	1
9		SM-3031401-SE	SCREW M3X0.5 L=14	マルコネジ M3X0.5 L=14	4
10		NM-6030001-SC	NUT M3	ロツカクナツツ M3X0.5 1シユ	4
11		107-48101	OIL REMOVING SETSCREW PACKING	アブラヌキトメネジパッキン	8
12		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラザガネ 3.2X7X0.5	4
13		SK-3241601-SC	WOOD SCREW D=2.4 L=16	マルモクネジ D=2.4 L=16	8
14		107-55254	BELT COVER C ASM. (FOR JE)	ベルトカバーC (JEシヨウ) クミ	1
15		107-55205	BELT COVER C(JE)	ベルトカバーC (JEシヨウ)	(1)
16	*	SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	丸木ねじ D=4.8 L=25	(2)
17		213-51150	BELT COVER ASM. (RIGHT)	ベルトカバー (ミギ) クミ	1
18		213-51101	BELT COVER (RIGHT)	ベルトカバー (ミギ)	(1)
19		213-51002	BELT COVER AUXILIARY PLATE	ベルトカバーホジョイタ	(1)
20		213-51200	BELT COVER (LEFT)	ベルトカバー (ヒダリ)	1
21		D8232-241-E00	BELT COVER SUPPORT A	ベルトカバー シチュウ A	1
22		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
23		400-38823	BELT COVER (UNDER)	ベルトカバー (シタ)	1
24		400-17309	BELT COVER LID	ベルトカバーフタ	1
25		400-38824	BELT COVER STUD	ベルトカバーシチュウ	2
26		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	4
27		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
28	#01	400-80024	BELT COVER (FOR OBLIQUE TABLE)	ベルトカバー (斜めテーブル用) (組)	1
29		400-78969	BELT COVER(FOR OBLQUE TABLE)	ベルトカバー (斜めテーブル用)	(1)
30		MTJ-VH00550A	V-BELT 55INCH	Vベルト 55インチ	(1)
31		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	(3)
		NOTE(注記)	#01....OPTIONAL PARTS	オプション部品	

27. ADDITIONAL SPRING FOR PRESSER BAR COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)


二重コイルばね関係（オプション部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		210-06507	ADJUST SCREW B	オサエチョウセツネジ B	1
2		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
3		210-06408	ADJUST SCREW A	オサエチョウセツネジ A	1
4		400-72709	SPRING SUPPORT SHAFT ASM.	ばね支え軸（組）	1
5		PS-0300242-K0	SPRING PIN 3.0X24	スプリングピン 3.0X24	(1)
6		400-72708	SPRING SUPPORT SHAFT	ばね支え軸	(1)
7		210-06002	ADJUST SPRING B	オサエチョウセツバネ B	3

28. SUSPENSION SQUARE COMPONENTS (OPTIONAL PARTS)


吊り定規関係（オプション部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		MAH-152010A0	RULER	ツリジヨウギ (クミ)	1
2		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラザガネ 6.2X13X1	2
3		WS-0610002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5	バネザガネ M6	2
4		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2

29. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS





付属品関係










REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		229-32800	ACCESSORIE BAG	フックヒンバッグ	1
2		229-33006	SCREW DRIVER LARGE	ドライバー (ダイ)	1
3		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョウグチ スパナ (ショウ)	1
4		MDF-RX2700C0	NEW DEFRIX OIL NO.2(700CC)	デフレックスオイル NO. 2 (700CC)	1
5		J1067-000-000	OILER	アブラサシ	1
6		401-01742	RELAY CORD ASM.	中継コード(組)	1
7		MC-3210014-02	NEEDLE 134-35 #140-2	ハリ 134-35 #140-2	1
8		B8213-012-000	BED HINGE CONNECTION	ヒンジジク	2
9		400-48536	HEAD_COVER	トウブカバー	1
10	#01	B8206-012-000	FELT CUSHION	トウブクッション	4
11	#01	B8209-012-000	RUBBER CUSHION	トウブササエゴム	4
12	#01	105-29600	WASHER	ヒンジザ	2
13	#01	105-39906	SET NAIL	トメクギ	8
14	#03	107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミボビン (ローレットツキ)	2
15		MTJ-VH00530A	V BELT 53INCH	Vベルト 53インチ	1
16		401-01368	PANEL STUD	パネル支柱	2
17		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	3
18		400-38827	BED CLAMP STICK ASM.	トウブオサエボウ (クミ)	1
19		400-38828	BED CLAMP STICK	トウブオサエボウ	(1)
20		BT-1200801-EF	TUBE	チューブ	(0.03)
21		WP-0841601-SC	WASHER 8.4X17.4X1.6	ヒラザガネ ミガキマル M8	1
22		NM-9080001-SC	NUT	チョウナット	1
23	#03	107-77407	WRENCH 2.5MM	ロッククレッチ 2.5MM	1
24		229-33105	SCREW DRIVER MIDDLE	ドライバー (チュウ)	1
25		229-33204	SCREW DRIVER SMALL	ドライバー (ショウ)	1
26		105-28800	FRAME SUPPORT BAR	トウブササエボウ	1
27		MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1
28		400-52256	PANEL THREAD GUIDE	パネル糸案内	1
29		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	ナベコネジ M4X0.7 L=6	1
30		WP-0430800-SC	WASHER M4	ヒラザガネ コガタマル M4	1
31		WS-0410002-KN	SPRING WASHER	バネザガネ M4	1
32	#02	107-59603	ALUMINUM BOBBIN (DOUBLE-CUT)	アルミボビン (ローレットツキ)	1
33		401-02736	BUTTON TUBE	ボタンチューブ	1
		NOTE(注記)	#01....HEAD ONLY. HEAD AND MOTOR DELIVERY ONLY #02....FOR PLC-1710-7 #03....FOR PLC-1760-7	頭部のみ、 頭部とモータ出荷のみ PLC-1710-7用 PLC-1760-7用	

30. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR PLC-1760-7)

交換ゲージ一覧表 (PLC-1760-7用)

NEEDLE GAUGE SIZE 針 幅	THROAT PLATE 針 板		THROAT PLATE FOR LOWER TAPE ATTACHING 下テープ付用針板		PRESSER FOOT ASM. 押え足 (組)		PRESSER FOOT WITH GUIDE ガイド付き押え足	
	 Stitch length 縫ピッチ: 9mm		 Stitch length 縫ピッチ: 9mm					
mm	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.
6	1	400-38759	5	400-38769	9	400-38800	13	400-38810
8	2	400-38758	6	400-38767	10	400-38797	14	400-38808
10	3	400-38757	7	400-38765	11	400-38795	15	400-38806
12	4	400-38756	8	400-38762	12	400-38792	16	400-38802

NEEDLE GAUGE SIZE 針 幅	FEED 送 り		NEEDLE CLAMP ASM. 針留 (組)		THROAT PLATE HOLDER 針板受け	
	 $\phi 2.4$					
mm	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.
6	17	400-38783	21	400-38778	25	400-38791
8	18	400-38782	22	400-38776	26	400-38789
10	19	400-38781	23	400-38774	27	400-38787
12	20	400-38780	24	400-38772	28	400-38785

NEEDLE GAUGE SIZE 針 幅	FEED FOOT ASM. 送り足 (組)		FEED FOOT FOR GUIDE ガイド用送り足	
	 $\phi 2.1$			
mm	Ref. No	Part No.	Ref. No	Part No.
6	29	400-38846	33	400-38854
8	30	400-38844	34	400-38852
10	31	400-38842	35	400-38850
12	32	400-38840	36	400-38848

REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-38759	THROAT PLATE(6MM)	イトキリヨウハリイタ (6MM)	1
2		400-38758	THROAT PLATE(8MM)	イトキリヨウハリイタ (8MM)	1
3		400-38757	THROAT PLATE(10MM)	イトキリヨウハリイタ (10MM)	1
4		400-38756	THROAT PLATE(12MM)	イトキリヨウハリイタ (12MM)	1
5		400-38769	THROAT PLATE(6MM)ASM.	シタデーブツケヨウハリイタ (6MM)(クミ)	1
6		400-38767	THROAT PLATE(8MM)ASM.	シタデーブツケヨウハリイタ (8MM)(クミ)	1
7		400-38765	THROAT PLATE(10MM)ASM.	シタデーブツケヨウハリイタ (10MM)(クミ)	1
8		400-38762	THROAT PLATE(12MM)ASM.	シタデーブツケヨウハリイタ (12MM)(クミ)	1
9		400-38800	PRESSER FOOT(6MM)ASM.	オサエアシ (6MM)(クミ)	1
10		400-38797	PRESSER FOOT(8MM)ASM.	オサエアシ (8MM)(クミ)	1
11		400-38795	PRESSER FOOT(10MM)ASM.	オサエアシ (10MM)(クミ)	1
12		400-38792	PRESSER FOOT(12MM)ASM.	オサエアシ (12MM)(クミ)	1
13		400-38810	PRESSER FOOT WITH GUIDE(6MM)ASM.	センターガイドツキオサエアシ (6MM)(クミ)	1
14		400-38808	PRESSER FOOT WITH GUIDE(8MM)ASM.	センターガイドツキオサエアシ (8MM)(クミ)	1
15		400-38806	PRESSER FOOT WITH GUIDE(10MM)ASM.	センターガイドツキオサエアシ (10MM)(クミ)	1
16		400-38802	PRESSER FOOT WITH GUIDE(12MM)ASM.	センターガイドツキオサエアシ (12MM)(クミ)	1
17		400-38783	FEED(6MM)	オクリバ (6MM)	1
18		400-38782	FEED(8MM)	オクリバ (8MM)	1
19		400-38781	FEED(10MM)	オクリバ (10MM)	1
20		400-38780	FEED(12MM)	オクリバ (12MM)	1
21		400-38778	NEEDLE CLAMP(6MM)ASM.	ハリドメ (6MM)(クミ)	1
22		400-38776	NEEDLE CLAMP(8MM)ASM.	ハリドメ (8MM)(クミ)	1
23		400-38774	NEEDLE CLAMP(10MM)ASM.	ハリドメ (10MM)(クミ)	1
24		400-38772	NEEDLE CLAMP(12MM)ASM.	ハリドメ (12MM)(クミ)	1
25		400-38791	THROAT PLATE HOLDER(6MM)	ハリイタウケ (6MM)	2
26		400-38789	THROAT PLATE HOLDER(8MM)	ハリイタウケ (8MM)	2
27		400-38787	THROAT PLATE HOLDER(10MM)	ハリイタウケ (10MM)	2
28		400-38785	THROAT PLATE HOLDER(12MM)	ハリイタウケ (12MM)	2
29		400-38846	FEED FOOT(6MM)ASM.	オクリアシ (6MM)(クミ)	1
30		400-38844	FEED FOOT(8MM)ASM.	オクリアシ (8MM)(クミ)	1
31		400-38842	FEED FOOT(10MM)ASM.	オクリアシ (10MM)(クミ)	1
32		400-38840	FEED FOOT(12MM)ASM.	オクリアシ (12MM)(クミ)	1
33		400-38854	FEED FOOT FOR GUIDE(6MM)ASM.	ガイドヨウオクリアシ (6MM)(クミ)	1
34		400-38852	FEED FOOT FOR GUIDE(8MM)ASM.	ガイドヨウオクリアシ (8MM)(クミ)	1
35		400-38850	FEED FOOT FOR GUIDE(10MM)ASM.	ガイドヨウオクリアシ (10MM)(クミ)	1
36		400-38848	FEED FOOT FOR GUIDE(12MM)ASM.	ガイドヨウオクリアシ (12MM)(クミ)	1

変更情報リスト

変更箇所は、該当 Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

No. 1453-09 . . . Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	31	21	CQ-2020000-00	12	21	HX-0029500-0C	30	14	RE-0900000-K0	12	61
BT-0600401-EB	30	11	CQ-2020000-00	12	51	HX-0029500-0D	23	28	RE-0900000-K0	14	61
BT-0600401-EB	30	15	CQ-2020000-00	14	21	HX-0029500-0D	30	10	RO-0922702-00	12	45
BT-0600401-EB	30	16	CQ-2020000-00	14	51	HX-0029500-00	23	27	RO-0922702-00	14	45
BT-0600401-EB	30	17	CQ-2020000-00	31	13	HX-0029500-00	30	9	RO-0922702-00	28	14
BT-0600401-EB	30	18	CQ-2020000-00	31	15						
BT-0600401-EB	30	24	CQ-2020000-00	31	26	J1067-000-000	42	5	SB-1200002-00	4	54
BT-1200801-EF	42	20	CQ-2520000-00	8	37				SD-0380551-SL	2	24
B1132-521-000	2	23	CQ-2520000-00	31	20	MAH-152010A0	41	1	SD-0470281-SP	25	19
B1148-555-000	28	11	CQ-3000000-F0	8	32	MAT-80230T00	24	19	SD-0470281-SP	26	8
B1203-512-000	4	26	CQ-3000000-F0	8	33	MAT-80231T00	24	18	SD-0600403-TP	24	7
B1210-051-000	4	10	CQ-3030000-00	4	8	MC-3210014-00	6	13	SD-0600454-TP	10	38
B1214-019-000	4	32	CQ-5050000-00	4	11	MC-3210014-00	6	36	SD-0640322-TP	4	41
B1308-055-000	4	35	CS-070081B-SH	20	27	MC-3210014-02	42	7	SD-0640322-TP	4	42
B1310-055-000	4	37	CS-070081B-SH	22	27	MDF-RX2700C0	42	4	SD-0640325-SP	20	33
B1313-055-000	4	48	CS-0700811-SH	20	28	MTJ-VH00530A	42	15	SD-0640325-SP	20	35
B1314-055-000	4	39	CS-0700811-SH	22	28	MTJ-VH00550A	39	30	SD-0640325-SP	22	33
B1401-246-000	6	33	CS-095081A-SH	16	3	MTS-P00800B0	42	27	SD-0640325-SP	22	52
B1410-771-000	6	24	CS-095081A-SH	18	3	M4007-110-0AA	4	65	SD-0640482-SP	20	40
B1411-057-0A0	6	8	CS-0950810-SH	4	70	M4007-110-0AB	4	66	SD-0640482-SP	22	40
B1411-057-000	6	9	CS-0950810-SH	20	7				SD-0640601-SP	22	35
B1412-051-000	6	11	CS-0950810-SH	22	7	NM-6030001-SC	39	10	SD-0720331-SP	29	5
B1412-051-000	31	19	CS-0950816-SH	20	8	NM-6040001-SN	27	9	SD-0800352-SP	23	11
B1414-232-000	6	23	CS-0950816-SH	22	8	NM-6040001-SN	27	10	SD-0800402-TP	12	34
B1437-051-000	6	4	CS-1201010-SH	12	62	NM-6060003-SC	23	5	SD-0800402-TP	12	65
B1462-053-000	8	47	CS-1201010-SH	14	62	NM-6080001-SE	29	4	SD-0800402-TP	14	34
B1467-053-0A0	8	25	CS-1201011-SH	12	63	NM-6080003-SC	23	25	SD-0800402-TP	14	65
B1468-053-000	8	26	CS-1201011-SH	14	63	NM-6080721-SE	24	5	SD-0900701-TP	12	83
B1502-246-000	8	44				NM-7040062-SB	27	11	SD-0900701-TP	14	83
B1526-527-00G	10	12	D2112-555-B00	2	10	NM-9080001-SC	42	22	SD-1000801-SH	12	55
B1529-890-00C-A	28	7	D2112-555-B00	20	48	NS-6110310-SP	25	20	SD-1000801-SH	14	55
B1604-012-000-A	12	19	D2112-555-B00	22	48	NS-6110310-SP	26	37	SK-3241601-SC	39	13
B1604-012-000-A	14	19	D2414-141-E00	2	54	NS-6110310-SP	28	26	SK-3385001-SE	30	19
B1610-512-000	12	27	D2430-555-B00	20	24	NS-6110530-SP	40	2	SK-3482501-SE	30	27
B1610-512-000	14	27	D2430-555-B00	22	24	NS-6150310-SP	12	18	SK-3482501-SE	39	16
B1639-051-000	4	47	D2611-555-B00-A	32	5	NS-6150310-SP	12	59	SK-3514000-SC	24	9
B1807-512-000	16	4	D2611-555-B00-A	32	12	NS-6150310-SP	14	18	SL-4040881-SC	10	3
B1807-512-000	18	4	D3162-555-B00	25	21	NS-6150310-SP	14	59	SM-1050801-SR	10	20
B1816-512-000	16	5	D3162-555-B00	28	25	NS-6150430-SP	8	38	SM-3031401-SE	39	9
B1816-512-000	18	5	D3168-555-H0B	28	27	NS-6150430-SP	12	66	SM-4040601-SC	42	29
B1906-051-000	4	4	D8232-241-E00	39	21	NS-6150430-SP	14	66	SM-4061001-SB	2	67
B3025-141-H00-A	12	77				NS-6620310-SP	2	53	SM-4061001-SB	30	26
B3025-141-H00-A	14	77	EA-9500B00-00	8	35	NS-6680320-SP	12	84	SM-6030602-TP	6	12
B3120-125-000	25	11	EA-9500B00-00	31	9	NS-6680320-SP	14	84	SM-6040552-TP	33	10
B3120-125-000	26	16	EA-9500B01-00	2	32				SM-6040552-TP	34	18
B3125-012-000	26	30	EA-9500B01-00	4	56	PA-3201003-00	23	31	SM-6040800-SP	28	31
B3125-527-000	26	29	EA-9500B01-00	6	31	PA-3201502-00	23	1	SM-6040802-TP	16	23
B3128-051-000	25	4	EA-9500B01-00	10	4	PA-3202001-00	24	2	SM-6040802-TP	18	23
B3128-051-000	26	12	EA-9500B01-00	12	17	PA-4001501-00	29	1	SM-6040802-TP	20	44
B3128-527-000	26	22	EA-9500B01-00	14	17	PF-0552170-A0	30	25	SM-6040802-TP	22	44
B3129-526-000	25	10	EA-9500B01-00	20	52	PH-0300062-C0	16	26	SM-6040802-TP	33	15
B3129-526-000	26	14	EA-9500B01-00	22	53	PH-0300062-C0	18	26	SM-6040802-TP	34	15
B3137-051-0A0	26	5	EA-9500B01-00	31	35	PJ-3010651-04	23	20	SM-6043552-TN	23	23
B3137-527-0A0	26	19	EA-9500B01-00	42	17	PJ-3040651-01	23	26	SM-6044002-TP	24	3
B3138-512-000	2	62				PJ-3040651-01	24	6	SM-6051002-TP	29	8
B3138-527-000	26	26	GAK-A1503000	30	4	PJ-3040651-01	29	10	SM-6051202-TP	10	16
B3139-527-000	26	21	GAK-A1503000	30	6	PS-0150065-KP	34	12	SM-6052002-TP	10	45
B3141-527-000	26	28	GAK-29009000	30	23	PS-0300242-K0	40	5	SM-6061002-TP	20	49
B3142-527-000	26	20	GAK-29010000	30	5	PS-0500202-KP	31	30	SM-6061002-TP	22	49
B3143-527-000	26	18	GAK-29011000	30	22	PS-0600502-KP	25	22	SM-6061002-TP	23	10
B3205-210-000	28	10				PS-0600502-KP	26	4	SM-6061602-TP	12	25
B3416-552-000	10	25	HK-0346101-20	10	40	PX-0151010-00	23	21	SM-6061602-TP	14	25
B3508-512-000	31	31	HK-0346101-80	30	3	PX-0151010-00	24	11	SM-6061602-TP	16	21
B8112-220-000	39	7	HK-0346400-0A	30	7				SM-6061602-TP	18	21
B8206-012-000	42	10	HK-0346400-0B	20	47	RC-0560711-KP	28	12	SM-6061602-TP	23	2
B8209-012-000	42	11	HK-0346400-0B	22	47	RC-0740811-KP	12	11	SM-6061802-TP	12	40
B8213-012-000	42	8	HK-0346400-0B	27	6	RC-0740811-KP	14	11	SM-6061802-TP	14	40
B9113-012-000	42	3	HX-0012300-0A	2	42	RE-0500000-K0	4	46	SM-6082002-TP	29	2
			HX-0012300-0A	4	16	RE-0500000-K0	10	26	SM-8040402-TP	20	11
CM-3002000-01	2	33	HX-0012300-0A	27	13	RE-0500000-K0	20	16	SM-8040402-TP	22	11
CM-3002000-01	29	13	HX-0029500-0A	29	15	RE-0500000-K0	22	16	SM-8050502-TP	12	6
CM-3013000-01	2	29	HX-0029500-0A	30	12	RE-0500000-K0	28	13	SM-8050502-TP	14	6
CQ-2020000-00	4	9	HX-0029500-0B	29	16	RE-0500711-KP	12	20	SM-8050602-TP	10	5
CQ-2020000-00	4	18	HX-0029500-0B	30	13	RE-0500711-KP	14	20	SM-8050602-TP	10	31
CQ-2020000-00	6	32	HX-0029500-0C	24	8	RE-0800000-K0	10	43	SM-8050602-TP	28	20

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-8050612-TP	12	52	SS-6151040-SP	29	14	SS-8151150-TP	6	5	101-12100	16	17
SM-8050612-TP	14	52	SS-6151220-SP	24	13	SS-8151150-TP	12	76	101-12100	18	17
SM-8060602-TP	4	74	SS-6151440-SP	39	2	SS-8151150-TP	14	76	101-12209	16	18
SM-8061212-TP	4	59	SS-6151780-SP	8	27	SS-8151150-TP	16	6	101-12209	18	18
SM-8080802-TP	6	21	SS-6151812-TP	20	30	SS-8151150-TP	16	7	101-16804	20	21
SM-8080812-TP	4	14	SS-6151812-TP	22	30	SS-8151150-TP	16	8	101-16804	22	21
SS-1092810-SP	36	16	SS-6151920-SP	8	30	SS-8151150-TP	18	6	101-24204	25	13
SS-1092810-SP	36	17	SS-6152440-SP	6	29	SS-8151150-TP	18	7	101-24204	26	35
SS-2090710-TP	2	19	SS-6153040-SP	39	22	SS-8151150-TP	18	8	101-24501	26	31
SS-2090710-TP	2	61	SS-6661110-SP	4	72	SS-8660530-TP	4	50	102-01200	2	37
SS-2090810-SP	34	8	SS-7090520-SP	26	27	SS-8660530-TP	16	25	103-20109	25	3
SS-3090610-SP	31	17	SS-7090520-TP	2	27	SS-8660530-TP	18	25	103-20208	25	6
SS-4080610-SP	25	18	SS-7090530-SP	33	8	SS-8660610-TP	8	8	103-21107	25	25
SS-4080620-TP	2	49	SS-7090710-SP	14	24	SS-8660610-TP	12	64	103-21107	26	3
SS-4080620-TP	2	59	SS-7090910-SP	6	10	SS-8660610-TP	12	81	105-02300	28	21
SS-4110615-SP	31	34	SS-7090910-TP	12	32	SS-8660610-TP	14	64	105-09701	8	22
SS-4110815-SP	2	5	SS-7090910-TP	14	32	SS-8660610-TP	14	81	105-28800	42	26
SS-4110815-SP	2	11	SS-7091410-SP	28	15	SS-8660612-TP	4	40	105-29600	42	12
SS-4110815-SP	2	14	SS-7110510-SP	8	20	SS-8660612-TP	8	3	105-39906	42	13
SS-4110815-SP	2	43	SS-7110510-SP	31	12	SS-8660612-TP	20	39	106-04809	4	15
SS-4110815-SP	4	19	SS-7110570-SP	27	4	SS-8660612-TP	22	39	106-18304	28	8
SS-4110815-SP	10	2	SS-7110710-SL	24	14	SS-8660810-TP	4	21	107-03205	26	38
SS-4110815-SP	32	6	SS-7110710-SP	4	23	SS-8660810-TP	16	9	107-04807	28	19
SS-4110815-SP	32	13	SS-7110710-SP	12	67	SS-8660810-TP	18	9	107-13402	33	14
SS-4111215-SP	2	2	SS-7110710-SP	14	67	SS-8661030-SP	4	53	107-13501	10	23
SS-4120615-SP	23	15	SS-7110710-SP	31	32	SS-9111010-SP	20	34	107-13808	10	46
SS-4150915-SP	2	7	SS-7110830-SP	6	17	SS-91111010-SP	22	34	107-14202	10	19
SS-5060410-SP	20	14	SS-7110830-SP	10	28	SS-9151740-CP	12	4	107-14608	10	30
SS-5060410-SP	22	14	SS-7110830-SP	25	29	SS-9151740-CP	14	4	107-15100	10	9
SS-5090610-SP	2	3	SS-7110840-SP	24	1				107-15308	10	15
SS-5110740-TP	39	4	SS-7110840-SP	39	3	TA-0750704-R0	2	28	107-15704	10	11
SS-5110810-SP	33	6	SS-7110910-TP	6	15	TA-0750704-R0	4	44	107-16504	10	24
SS-5110810-SP	34	6	SS-7110910-TP	8	42	TA-0750704-R0	8	10	107-18203	10	18
SS-6060220-SP	20	15	SS-7110910-TP	12	69	TA-1050504-R0	2	31	107-23104	36	11
SS-6060220-SP	22	15	SS-7110910-TP	14	69	TA-1250504-R0	2	15	107-23500	36	5
SS-6090520-SP	28	16	SS-7110910-TP	25	23	TA-1250504-R0	2	41	107-41106	25	14
SS-6090620-SP	2	65	SS-7110910-TP	26	39	TA-2100904-R0	2	51	107-41106	26	33
SS-6090620-SP	33	7	SS-7110910-TP	27	2				107-48101	39	11
SS-6090620-SP	34	7	SS-7111120-TP	10	22	WP-0320501-SC	39	12	107-55205	39	15
SS-6090620-TP	28	22	SS-7111410-SP	24	16	WP-0430800-SC	42	30	107-55254	39	14
SS-6090630-SP	12	53	SS-7111410-TP	12	30	WP-0450801-SD	4	67	107-59603	36	14
SS-6090630-TP	12	24	SS-7111410-TP	14	30	WP-0480856-SP	24	15	107-59603	36	15
SS-6091022-TP	6	19	SS-7111410-TP	25	28	WP-0501016-SD	20	53	107-59603	42	14
SS-6110480-SP	2	50	SS-7111810-TP	23	19	WP-0501016-SD	22	54	107-59603	42	32
SS-6110480-SP	20	10	SS-7120760-SP	4	55	WP-0501046-SC	8	18	107-74305	10	7
SS-6110480-SP	22	10	SS-7120760-SP	23	13	WP-0501046-SC	27	12	107-74354	10	6
SS-6110480-SP	31	10	SS-7120760-SP	31	29	WP-0612076-SP	12	26	107-74404	10	8
SS-6110480-SP	32	4	SS-7150740-SP	8	11	WP-0612076-SP	14	26	107-77407	42	23
SS-6110480-SP	32	11	SS-7150910-TP	2	17	WP-0612076-SP	16	22	110-45101	25	15
SS-6110480-SP	33	2	SS-7151210-SP	23	7	WP-0612076-SP	18	22	110-45101	26	15
SS-6110480-SP	34	2	SS-7151610-SP	41	4	WP-0621016-SD	12	5	110-72402	25	16
SS-6110480-SP	39	26	SS-8080310-TP	34	11	WP-0621016-SD	14	5	110-72402	26	34
SS-6110480-SP	39	27	SS-8080410-TP	6	35	WP-0621016-SD	41	2	110-72402	28	30
SS-6110480-SP	39	31	SS-8110410-TP	20	9	WP-0641601-SD	23	3	113-15108	25	27
SS-6110520-TP	12	73	SS-8110410-TP	22	9	WP-0641601-SD	23	22	119-56802	25	12
SS-6110520-TP	14	53	SS-8110510-SP	20	19	WP-0650876-SD	12	58	119-56802	26	17
SS-6110630-TP	10	13	SS-8110510-SP	20	29	WP-0650876-SD	14	58	131-38201	25	8
SS-6110710-TP	20	46	SS-8110510-SP	22	19	WP-0651056-SD	20	50	131-38201	26	11
SS-6110710-TP	22	46	SS-8110510-SP	22	29	WP-0651056-SD	22	50	135-16604	12	13
SS-6110810-TP	28	18	SS-8110520-TP	8	13	WP-0841601-SC	42	21	135-16604	14	13
SS-6111010-SP	31	25	SS-8110520-TP	20	12	WS-0410002-KN	42	31	135-16703	12	12
SS-6111140-SP	2	38	SS-8110520-TP	22	12	WS-0610002-KN	41	3	135-16703	14	12
SS-6111140-SP	2	44	SS-8111010-TP	4	43	WS-0610002-KP	20	51	135-19202	12	14
SS-6111210-SP	4	68	SS-8150710-SP	8	9	WS-0610002-KP	22	51	135-19202	14	14
SS-6111610-SP	10	37	SS-8150710-SP	10	33	WT-0530002-KS	2	39	145-12503	28	17
SS-6111610-SP	12	37	SS-8150710-TP	4	61	WZ-0320290-UZ	2	35	179-12106	2	22
SS-6111610-SP	14	37	SS-8150710-TP	12	60	WZ-0320290-UZ	2	60			
SS-6121210-SP	12	78	SS-8150710-TP	14	86				210-06002	40	7
SS-6121210-SP	14	78	SS-8150710-TP	16	11	101-01400	2	18	210-06408	40	3
SS-6121610-TP	20	37	SS-8150710-TP	18	11	101-07902	12	3	210-06507	40	1
SS-6121610-TP	22	37	SS-8150822-TP	4	6	101-07902	14	3	210-48707	10	41
SS-6121860-SP	12	43	SS-8150822-TP	4	13	101-11904	16	19	213-31301	2	4
SS-6121860-SP	14	43	SS-8150822-TP	4	64	101-11904	18	19	213-31608	2	16
SS-6151040-SP	20	43	SS-8150822-TP	12	28	101-12001	16	16	213-32002	2	13
SS-6151040-SP	22	43	SS-8150822-TP	14	28	101-12001	18	16	213-32507	4	12

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
213-32705	4	1	213-54709	20	45	214-41308	27	8	269-10158	38	1
213-33000	4	2	213-54709	22	45	214-41407	27	1			
213-33109	4	17	213-55102	20	41	214-44500	33	11	400-09103	12	50
213-33307	4	5	213-55102	22	41	214-44559	33	9	400-09103	14	50
213-33901	4	60	213-55706	28	24	214-51406	6	7	400-16148	4	49
213-34701	16	12	213-55755	28	23	214-51505	8	39	400-16798	2	1
213-34701	18	12	213-56001	28	6	225-37658	28	2	400-17263	12	86
213-36300	12	56	213-56308	29	11	225-38151	28	4	400-17264	2	63
213-36300	14	56	213-56407	29	12	225-38706	28	32	400-17265	2	64
213-36607	12	49	213-56506	29	3	226-02601	2	40	400-17269	2	46
213-36607	14	49	213-56704	29	9	226-06206	4	57	400-17269	2	57
213-36656	12	48	213-56803	29	7	226-09408	12	39	400-17276	8	46
213-36656	14	48	213-57959	28	3	226-09408	14	39	400-17279	26	36
213-36805	12	41	213-57967	28	1	226-17609	26	23	400-17280	26	6
213-36805	14	41	213-58205	28	9	226-17906	25	9	400-17282	26	9
213-37209	12	38	213-63106	27	3	226-17906	26	13	400-17283	26	7
213-37209	14	38	213-64104	12	29	226-18201	25	7	400-17284	26	32
213-37308	12	33	213-64104	14	29	226-18201	26	10	400-17286	33	12
213-37308	14	33	213-78302	8	5	226-18904	26	24	400-17287	33	13
213-37605	12	35	213-78302	12	75	226-18904	26	25	400-17309	39	24
213-37605	14	35	213-78302	14	85	226-19100	2	36	400-17316	2	47
213-37803	10	32	213-78708	28	29	226-20504	31	33	400-17317	14	22
213-37803	12	74	213-79003	39	6	226-56003	23	14	400-18339	8	16
213-37803	14	60	213-87402	4	24	226-56102	23	12	400-18340	8	15
213-37902	12	31	213-87501	4	31	227-90505	20	13	400-18341	8	23
213-37902	14	31	213-87600	4	34	227-90505	22	13	400-19926	12	36
213-38207	12	54	213-87709	4	33	228-14008	36	12	400-19926	14	36
213-38207	14	54	213-87808	4	38	228-14909	6	3	400-23289	23	17
213-38603	6	18	213-87907	4	29	228-14909	6	6	400-24852	10	34
213-38801	6	20	213-88004	23	30	229-01805	2	34	400-24855	4	69
213-38900	6	22	213-88400	6	16	229-04106	8	7	400-25035	24	17
213-39304	6	25	213-88509	29	6	229-04106	12	80	400-25036	24	12
213-39809	10	27	213-92907	2	12	229-04106	14	80	400-25299	39	5
213-39908	8	36	213-98300	23	8	229-04155	8	6	400-25300	39	8
213-40005	10	42	213-98409	23	9	229-04155	12	79	400-27746	6	26
213-40302	10	44	213-98508	23	24	229-04155	14	79	400-29634	16	20
213-40401	8	1	214-02300	4	73	229-07109	8	14	400-29634	18	20
213-40500	8	2	214-05204	6	2	229-07604	8	43	400-33027	8	31
213-40708	31	11	214-06103	8	48	229-11804	12	44	400-33029	8	19
213-40906	8	12	214-06509	8	28	229-11804	14	44	400-33033	8	24
213-41508	10	17	214-06608	8	49	229-12000	12	46	400-38688	2	45
213-41607	10	14	214-07200	12	71	229-12000	14	46	400-38688	2	56
213-45707	31	2	214-07200	14	71	229-12109	12	47	400-38691	2	48
213-45905	31	4	214-07309	12	85	229-12109	14	47	400-38691	2	58
213-45905	32	7	214-07309	14	72	229-32800	42	1	400-38692	4	71
213-45905	32	14	214-07309	14	75	229-33006	42	2	400-38694	4	25
213-46002	31	18	214-07408	12	70	229-33105	42	24	400-38695	16	1
213-46101	31	27	214-07408	14	87	229-33204	42	25	400-38695	18	1
213-46200	31	28	214-07507	31	22	229-51552	2	30	400-38697	16	27
213-46309	31	6	214-07606	31	23	229-52501	23	18	400-38697	18	27
213-46358	31	5	214-07705	31	24	230-01001	4	3	400-38700	4	51
213-46408	31	8	214-08505	2	25	230-02009	6	1	400-38702	4	52
213-46507	31	7	214-08554	2	20	230-03502	18	24	400-38703	4	30
213-47000	31	14	214-27000	4	63	230-04609	16	13	400-38704	4	7
213-47109	8	34	214-27059	4	62	230-04609	18	13	400-38705	8	45
213-47208	31	16	214-27307	16	2	230-04906	16	15	400-38707	14	23
213-48206	25	24	214-27307	18	2	230-04906	18	15	400-38708	12	1
213-48206	26	2	214-30400	12	42	230-06406	25	26	400-38708	14	1
213-48503	23	6	214-30400	14	42	230-06406	26	1	400-38709	12	15
213-48602	23	4	214-32000	36	6	230-07503	33	4	400-38709	14	15
213-49105	23	29	214-32109	36	7	230-07503	34	4	400-38710	12	16
213-51002	39	19	214-37207	2	8	230-07602	33	5	400-38710	14	16
213-51101	39	18	214-37306	2	9	230-07602	34	5	400-38711	12	72
213-51150	39	17	214-38007	6	14	230-09509	12	10	400-38711	14	74
213-51200	39	20	214-38106	10	35	230-09509	14	10	400-38712	12	68
213-51457	39	1	214-38205	10	21	230-24409	16	24	400-38712	14	68
213-53008	4	22	214-38403	24	4	230-26008	36	8	400-38717	30	8
213-53701	20	18	214-38502	10	39	230-26404	36	10	400-38722	30	20
213-53701	22	18	214-38601	10	36	230-36304	12	22	400-38723	30	21
213-54006	20	20	214-38700	10	1	230-58506	36	9	400-38724	16	10
213-54006	22	20	214-40508	20	26	230-62102	6	30	400-38724	18	10
213-54204	20	32	214-40508	22	26	236-36202	28	5	400-38728	32	1
213-54204	22	32	214-41050	25	2	262-25201	8	29	400-38728	32	8
213-54600	20	42	214-41100	25	17	262-26209	23	16	400-38729	32	2
213-54600	22	42	214-41209	27	7	269-10059	38	2	400-38729	32	9

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-38730	32	3	400-38969	33	1						
400-38730	32	10	400-38971	33	16						
400-38731	36	1	400-38974	33	3						
400-38731	36	2	400-38977	33	17						
400-38732	36	13	400-38981	12	23						
400-38733	36	3	400-38983	20	36						
400-38734	36	4	400-38983	22	36						
400-38744	20	17	400-39015	12	9						
400-38744	22	17	400-39015	14	9						
400-38745	20	38	400-39257	12	8						
400-38745	22	38	400-39257	14	8						
400-38746	20	1	400-39258	12	2						
400-38746	22	1	400-39258	14	2						
400-38747	20	2	400-39261	12	7						
400-38747	22	2	400-39261	14	7						
400-38749	20	5	400-39262	20	31						
400-38749	22	5	400-39262	22	31						
400-38750	20	4	400-39263	26	5						
400-38750	22	4	400-39265	8	40						
400-38751	20	6	400-39266	8	41						
400-38751	22	6	400-39269	6	28						
400-38752	26	40	400-39270	6	27						
400-38756	44	4	400-39307	12	82						
400-38757	34	1	400-39307	14	82						
400-38757	44	3	400-39326	8	4						
400-38758	44	2	400-39404	20	3						
400-38759	44	1	400-39404	22	3						
400-38762	44	8	400-39831	2	66						
400-38765	44	7	400-39836	6	34						
400-38767	44	6	400-39837	25	1						
400-38769	44	5	400-39838	2	21						
400-38772	44	24	400-39839	2	26						
400-38774	34	9	400-42647	31	3						
400-38774	44	23	400-42648	31	1						
400-38775	34	10	400-48536	42	9						
400-38776	44	22	400-52256	42	28						
400-38778	44	21	400-52262	2	52						
400-38780	44	20	400-62388	27	5						
400-38781	34	20	400-72708	40	6						
400-38781	44	19	400-72709	40	4						
400-38782	44	18	400-75553	10	47						
400-38783	44	17	400-78969	39	29						
400-38785	44	28	400-80024	39	28						
400-38787	34	3	400-81969	14	73						
400-38787	44	27	400-81970	14	70						
400-38789	44	26	400-90058	8	17						
400-38791	44	25	400-90058	8	21						
400-38792	44	12	400-94561	2	68						
400-38794	34	14	400-96354	38	3						
400-38795	34	13	401-01368	42	16						
400-38795	44	11	401-01742	42	6						
400-38796	34	16	401-02062	24	10						
400-38797	44	10	401-02736	42	33						
400-38800	44	9	401-03000	30	2						
400-38802	44	16	401-03001	30	1						
400-38806	44	15	401-04367	4	45						
400-38808	44	14	401-04368	20	25						
400-38810	44	13	401-04368	22	25						
400-38823	39	23	401-04369	20	23						
400-38824	39	25	401-04369	22	23						
400-38827	42	18	401-07949	10	29						
400-38828	42	19	401-08541	12	57						
400-38829	16	14	401-08541	14	57						
400-38829	18	14	401-08542	10	10						
400-38830	4	58	401-08674	2	6						
400-38840	44	32	401-13092	28	28						
400-38842	34	17	401-13224	4	36						
400-38842	44	31	401-19280	20	22						
400-38843	34	19	401-19280	22	22						
400-38844	44	30	401-52631	2	55						
400-38846	44	29	401-97296	4	20						
400-38848	44	36	402-41375	4	28						
400-38850	44	35	402-41622	4	27						
400-38852	44	34									
400-38854	44	33									

JUKI®

JUKI CORPORATION

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO, 206-8551, JAPAN
PHONE:(81)42-357-2371
FAX:(81)42-357-2274

Copyright© 2005-2020 JUKI CORPORATION
本書の内容を無断で転載、複写することを
禁止します。
All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒 206-8551 東京都多摩市鶴牧 2-11-1 TEL.042-357-2371(ダイヤルイン) FAX.042-357-2274

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※ このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※ このパーツリストは 2020 年 3 月現在の商品仕様で編集したものです。
*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of March 2020.

Printed in Japan