




オプションパーツ

PS-800シリーズ用

オプション商品カタログ

JUKI

JUKI Smart Solutions



生産性、縫い品質をさらに向上させる
PS-800専用オプションアイテムのご提案



対象機種

PS-800-13085
PS-800-12080
PS-800-8045


PS-800-3830
PS-800-2850

PS-800 Series


Optional Parts

PS-800シリーズの豊富なオプションで
さらに無駄を減らして生産性アップ!


PS-800-13085
PS-800-12080
PS-800-8045



PS-800-3830




PS-800-2850



PS-800シリーズ 機種対応表

品名	品番	13085				12080				8045				3830			2850	
		S仕様	H仕様	回転メス	レーザー	S仕様	H仕様	回転メス	レーザー	S仕様	H仕様	回転メス	レーザー	S仕様	H仕様	回転メス	S仕様	
1 アクティブテンション装置	40228700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
2 BK-8ポビンチェンジャー	40228699	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
3 下糸残量検知装置	40228698	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
4 鳥の巣防止装置	40228695	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
5 第3糸調子ユニット	40228696	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	—
6 ペン刺し装置	40228686	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
7 厚物キット	40228701	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	○	★	○	○	—
8 持ち上げ装置	40239772	★	★	★	★	★	★	★	★	○	○	○	○	—	—	—	—	—
9 倍釜用プラスチックポビン	青 40244784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	赤 40245125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	黄 40245137	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
標準釜用プラスチックポビン	青 40244783	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	赤 40245124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	黄 40245136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
10 針受け釜	40273423	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
11 厚物用固定メス補強板	40269240	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
12 生地吸引装置	3830用 40286900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
	2850用 40275338	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
13 チャッキング装置	40286901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—

★は標準装備となっています。





1 アクティブテンション装置

品質向上

品番 40228700

アクティブテンション装置は、上糸張力を電動で変更させることが可能です。布の厚みに連動させた上糸張力の設定や、縫い方向で変化する糸調子の設定がパネル上より1針毎に張力値の入力が可能です。




2 BK-8 ボビンチェンジャー

生産性向上 安全性向上

品番 40228699

BK-8 ボビンチェンジャーは、あらかじめセットさせたボビンケースを自動交換することにより、ボビン交換の手間を省き、生産効率を高めます。

※BK-8のオプション部品
カセット: 40207417



3 下糸残量検知装置

品質向上 生産性向上 安全性向上

品番 40228698

下糸残量検知装置は、ボビンの糸残りをセンサーで検知し、下糸が無くなる前の規定量でミシンを停止、またはボビンチェンジャーと組み合わせて使用することにより自動でボビン交換させることができます。

オペレーターは下糸残量を気にすることなく作業ができます。

※専用のボビンケース(品番:40237723)が必要です。




4 鳥の巣防止装置

品質向上

品番 40228695

鳥の巣防止装置は、後付けオプションとしてミシン頭部上に取り付けし、縫い始めに上糸をたくり、生地裏の鳥の巣を低減させるための装置です。



5 第3糸調子ユニット

品質向上

品番 40228696

第3糸調子ユニットは、この装置のON/OFF動作により、既存張力に上糸張力を追加し、縫製段部や縫い方向に張力変化を与えることができます。



6 ペン刺し装置

品質向上

生産性向上

品番 40228686

ペン刺し装置は、XY送り機構を用い、ペンにより縫製生地に縫製基準を書き込む装置です。次工程での位置決め用としても使用できます。






7 厚物キット

品質向上

品番 40228701

厚物キットは、厚物縫製用のゲージ部品セットです。中押え D=3.5、糸調子(組)(厚)、針穴ガイド D=3.0、固定メス(厚)、釜(厚)がセットになっています。通常S仕様のミシンをH仕様に変更する際に必要です。



8 持ち上げ装置


生産性向上

安全性向上

品番 40239772

持ち上げ装置は、テンプレートをクランプ部に挿入しやすくするように、テーブル下からテンプレートを持ち上げて支持する装置です。

※PS-800-13085、PS-800-12080は標準装備となっています。



9 プラスチックポビン

品質向上

生産性向上

品番 40244784 (青) 倍釜用
 40245125 (赤) (PS-800-13085, PS-800-12080,
 40245137 (黄) PS-800-8045, PS-800-3830用)

 40244783 (青) 標準釜用
 40245124 (赤) (PS-800-2850用)
 40245136 (黄)

プラスチックポビンは、アルミや鉄に比べ軽量なため、断続縫いや糸切後に発生する、糸のたわみが軽減されます。また、縫い始めの上糸調子が低減し、縫目がより安定します。ポビンケース内部での擦れがほとんどないため、アルミや鉄と同等の耐久性があります。3色展開で糸番手の管理に役立ちます。



10 針受け釜

品質向上

生産性向上

品番 40273423

針受け釜は、針受け部で針と釜の剣先の隙間を一定に保ち、目とびを防ぐことができます。また、釜の剣先が針と接触することを防ぐので、釜の剣先の寿命を延ばす効果も期待できます。




11 厚物用固定メス補強板

品質向上 生産性向上

品番 40269240

厚物用固定メス補強板は、太糸を切断する際に固定メスが弾性変形し、動メスと固定メスの間に太糸が逃げてしまうのを防止する部品です。

固定メスの弾性変形を防ぐことにより動メスと固定メスが密着し、安定して太糸を切断することができます。




12 生地吸引装置

品質向上 生産性向上

品番 40286900 (PS-800-3830用)
40275338 (PS-800-2850用)

テーブル下にバキューム装置が設置されているため、縫製材料のセットが容易です。柔らかく軽い生地をセットするのに役立ちます。

テンプレートの形状を工夫すれば、ポケットなどの縁を折る工程も容易にできます。




13 チャッキング装置

品質向上 生産性向上

品番 40286901

チャッキング装置によってテンプレートは正確に位置決めされ、且つしっかりと固定されます。テンプレートのセットミスによるテンプレート破損を防止できます。



JUKI

JUKI販売株式会社


本 社…………… ☎ 042(357)2530 ☎ 042(357)2540
 東北カスタムズセンター…………… ☎ 0197(25)2725 ☎ 0197(25)2790
 関東カスタムズセンター…………… ☎ 042(357)2536 ☎ 042(357)2541
 中部カスタムズセンター…………… ☎ 052(400)1234 ☎ 052(400)9216
 中部カスタムズセンター 北陸営業所…………… ☎ 076(224)8805 ☎ 076(224)8806
 近畿カスタムズセンター…………… ☎ 06(6339)7124 ☎ 06(6339)7136
 中四国カスタムズセンター…………… ☎ 084(972)3880 ☎ 084(972)2380
 中四国カスタムズセンター 四国営業所…………… ☎ 084(972)3880 ☎ 0898(25)0334
 九州カスタムズセンター…………… ☎ 0942(44)1835 ☎ 0942(44)9729

JUKI株式会社 カスタマービジネスカンパニー

〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
 ☎ 042(357)2360 ☎ 042(357)2380 <https://www.juki.co.jp>

お問い合わせ、ご相談は

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
 このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。(TN)
 このカタログは、環境にやさしい大豆油インキと再生紙を使用しています。



対象事業所名: JUKI株式会社本社
 登録範囲: 工業用マシン・家庭用マシン・産業用ロボット等の
 研究・開発・設計・販売・保守サービス・ワークスシステム
 の販売・保守サービス

