

mtco.

工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-J4040RH

目 次		CONTENTS	Page
A	全 体 構 成	Construction	1
B	本 体 関 係 (1)	Arm bed & it's accessories (1)	2
C	本 体 関 係 (2)	Arm bed & it's accessories (2)	4
D	本 体 関 係 (3)	Arm bed & it's accessories (3)	6
E	本 体 関 係 (4)	Arm bed & it's accessories (4)	8
F	縫 い 機 構	Sewing mechanism	10
G	デジタルテンション機構	Digital tension mechanism	12
H	中 押 え 機 構	Presser bar lifting mechanism	14
J	か ま 台 機 構	Hook saddle mechanism	16
K	糸 切 り 機 構	Thread trimming mechanism	18
L	X-Y テ ー ブ ル 機 構	X-Y table mechanism	20
M	チ ャ ッ キ ン グ 装 置	Jig eject system	22
N	配 線 配 管 関 係	Cable component & Pneumatic control unit	24
P	給 油 機 構	Oil lubrication mechanism	26
Q	テ ー ブ ル 関 係	Table & Stand	28
R	付 属 品	Accessories	30
S	オ プ シ ョ ン パ ー ツ	Option parts	32
索	引	Index	34


部品コードの採番形式

SPARE PARTS No. Designation system


1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when these parts are ordered.



[例 Example]



2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法などの変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用の製品の製造番号と合わせてご覧ください。


The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注:一般品についての機種型名は、その部品が最初に使用された機種型名を示します。

従って長期にわたる場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are Indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.


A 全体構成 CONSTRUCTION



注1：Fig.No.の採番していない部品は単体で支給することは出来ません。セットにて支給いたします。

Remarks 1) The parts which Fig.No. are not marked are not available individually.
It can be supplied with the whole component.

B 本体関係 (1)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)



[B]本体関係(1)


ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ B 101		MJ60A1339	X-Yカバー ヒダリ	X-Y cover (left)	1
☆ B 102		M95001036	Pトラスネジ M5X10	Truss screw M5X10	3
☆ B 103		MJ60A2339	X-Yカバー ウエ	X-Y cover (upper)	1
☆ B 104		MJ60A4339	X-Yカバー ウシロ	X-Y cover (rear)	1
☆ B 105		MJ60A0416	ゴムイタ A	Rubber plate A	3
☆ B 106		M94001036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	57
☆ B 107		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	10
☆ B 108		M98002031	ストリッパボルト	Stripper bolt	4
☆ B 109		M90825050	コサガネ 8	Small washer 8	8
☆ B 110		MJ60A2601	X-Yカバートリックイタヒダリ	X-Y cover adapter (left)	1
☆ B 111		MJ60A1416	ゴムイタ B	Rubber plate B	2
☆ B 112		MJ60A3339	X-Yカバー マエ	X-Y cover (front)	1
☆ B 113		M90422050	コサガネ 4	Small washer 4	10
☆ B 114		M91007045	ナット M4	Nut M4	10
☆ B 115		M95053021	ロッカアナツキボルト M5X6	Socket bolt M5X6	1
☆ B 116		MJ60A0339	X-Yカバーケミタテ ミキ	X-Y cover assy (right)	1
☆ B 117		MJ60A1601	X-Yカバートリックイタミキ	X-Y cover adapter (right)	1
☆ B 118		MJ60A0567	フレキシブルチューブ	Flexible tube	1
☆ B 119		MJ60A1780	ホルダグミタテ	Holder assy	2
☆ B 120		M91071004	SW-MWプラマイベネジ M4X8	SW-MW pan screw M4X8	4
☆ B 121		MJ60A1422	コネクター	Connector	2
☆ B 122		MJ60A0601	コネクタトリックイタ	Connector bracket	1
☆ B 123		M95025045	ロッカナット	Nut	2
☆ B 124		M95003021	ロッカアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	2
☆ B 125		MJ60B1601	コネクタトリックイタ	Connector bracket	1
☆ B 126		MJ60B6339	キバンボックスカバー	Print circuit board box cover	1
☆ B 127		MJ60A1742	アームフタ	Arm cover	1
☆ B 128		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	5
☆ B 129		MJ60A0696	キバンボックス	Print circuit board box	1
☆ B 130		MJ60A2476	スペーサーボルト	Spacer bolt	5
☆ B 131		MJ60A8339	カバー	Cover	1
☆ B 132		M95009021	ロッカアナツキボルト M5X8	Socket bolt M5X8	2
☆ B 133		MJ60B3339	アームカバー	Arm cover	2
☆ B 134		MJ60A1500	ゴムセン φ33.5	Rubber plug φ33.5	1
☆ B 135		MJ60A0799	ホキョウイタ ウシロ	Stiffening plate (rear)	1
☆ B 136		M90449037	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	9
B 137		M94002023	ロッカシチュー	Stud bolt	1
B 138		MJ41A0849	モータカバー	Motor cover	1
B 139		MJ18A0339	イナーシャカバー	Inertia rotor cover	1
B 140		MJ41A1339	ハイセンカバー	Cable cover	1
☆ B 141		M90991002	ヒラネジ M4X12	Flat screw M4X12	3
B 142		MJ41A1830	メンタ	Face cover	1
B 143		MJ41A0691	ガスケット	Gasket	1
B 144		MJ41A2339	ウワジクセンサカバー	Detector cover	1
☆ B 145		MJ60A0161	ウラアティタ	Stiffening plate (back)	1
☆ B 146		MB62A4601	トリックイタ	Adapter	2
☆ B 147		M90421050	ミカキザガネ 4	Large washer 4	2
☆ B 148		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	2
☆ B 149		MJ60A0849	モータカバー	Motor cover	1

☆印はPLK-J4040共通部品を示します。

☆ indicates PLK-J4040 common parts.

C 本体関係 (2)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)




[C]本体関係(2)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ C 101		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	41
C 102		MJ41A0470	スペリタ	Slide plate	1
☆ C 103		MJ60A3429	ササエカナグ D	Bracket D	1
☆ C 104		M95005017	セフティソケット M5X10	Safety socket bolt M5X10	58
☆ C 105		M90511050	ミガキザガネ 5	Large washer 5	74
☆ C 106		MA20A0361	Lカタナグ	L-type bracket	5
☆ C 107		MJ60A2758	ササエカナグブラケット ヒダリ	Bracket (left)	1
☆ C 108		M94001017	セフティソケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	4
☆ C 109		M95002017	セフティソケット M5X12	Safety socket bolt M5X12	22
☆ C 110		MJ60A1429	ササエカナグ B	Bracket B	2
☆ C 111		ME60A0361	Lカタナグ	L-type bracket	1
☆ C 112		MJ60A4429	ササエカナグ E	Bracket E	1
☆ C 113		MJ60A0429	ササエカナグ A	Bracket A	1
☆ C 114		MJ60A1758	ササエカナグブラケット ミキ	Bracket (right)	1
☆ C 115		MJ60A2429	ササエカナグ C	Bracket C	1
☆ C 116		MH40A1620	ホルダクリップ	Holder clip	2
☆ C 117		ME40A0758	ブラケット	Bracket	4
☆ C 118		MB62A4601	トリツケイタ	Adapter	6
☆ C 119		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	12
☆ C 120		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	12
☆ C 121		MJ60A0426	サポート2	Supporter 2	1
☆ C 122		MJ60A2426	サポート1 ヒダリ	Supporter 1 (left)	1
☆ C 123		MJ40A0361	Lカタナグ	L-type bracket	4
☆ C 124		MJ60A1426	サポート1 ミキ	Supporter 1 (right)	1
☆ C 125		MJ60A1799	ホキヨウイタ マエ	Stiffening plate (front)	1
☆ C 126		MJ60B2601	SWトリツケイタ	Switch adapter	1

D 本体関係 (3)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)




[D]本体関係(3)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (3)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ D 101		M90449037	Pサラネジ M4X8	Countersunk screw M4X8	15
☆ D 102		M90522037	Pサラネジ M5X10	Countersunk screw M5X10	8
☆ D 103		MJ61A3742	スペリタフタ	Flap plate	1
☆ D 104		MH50A0739	ヒンジ	Hinge	2
☆ D 105		M90522050	サラバネザガネ 5	Conical spring washer 5	8
☆ D 106		M91384045	トメナット M5	Nut M5	8
D 107		MJ41A3339	ショウメンカマカバー	Hook cover	1
☆ D 108		M91127015	ヒラネジダンツキ 11/64(40)X5	Shoulder bolt 11/64(40)X5	3
☆ D 109		MJ60A0739	ヒンジ 1	Hinge 1	1
☆ D 110		MJ60A0237	カイヘイウライタ	Stopper plate	1
☆ D 111		MJ60A1910	リンク1	Link 1	1
☆ D 112		M94001021	ロッカーアナツキボルト M4X6	Socket bolt M4X6	13
☆ D 113		MJ60A2910	リンク2	Link 2	1
☆ D 114		M95005017	セフティツケット M5X10	Safety socket bolt M5X10	2
☆ D 115		M90511050	ミガキザガネ 5	Washer 5	2
☆ D 116		MJ60A1739	ヒンジ 2	Hinge 2	1
☆ D 117		MJ60A0434	エアシリンダ	Air cylinder	1
☆ D 118		MB61A1571	エルボユニオン	Connector	2
☆ D 119		MJ60A8601	シリンドラリツケイタ	Cylinder bracket	1
☆ D 120		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	6
☆ D 121		M94002017	セフティツケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	6
☆ D 122		MJ60A8508	ケーブル(ホビンマード/イキリセンサ)	Cable (flap plate/TRIM sensor)	1
☆ D 123		MJ60A1599	メカニカルバルブ	Mechanical operated valve	1
☆ D 124		MH40A0620	ホルダクリップ	Holder clip	2
☆ D 125		MJ60A0595	レールテンタ	Top panel	1
☆ D 126		MH40A2601	ウケトリツケイタ	Bracket	2
☆ D 127		M90302036	トラスコネジ M3X5	Truss screw M3X5	32
☆ D 128		M96008017	セフティツケット M6X10	Safety socket bolt M6X10	2
☆ D 129		MJ60A0602	トップ	Handle	1
☆ D 130		MH40A1958	レールウエ	Rail (upper)	2
☆ D 131		MH40A2958	スライドレール	Slide rail	2
☆ D 132		MH40A0958	レールシタ	Rail (lower)	2
☆ D 133		MJ60A2799	ホキヨウイタ	Stiffening plate	1
☆ D 134		MJ60A1770	PALトリツケベース	PAL base	1
☆ D 135		MH40A0809	ローラーキャッチ	Roller catch	2
☆ D 136		M95003017	セフティツケット M5X8	Safety socket bolt M5X8	4

E 本体関係 (4)
ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)




[E]本体関係(4)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (4)

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ E 101		M94001036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	6
E 102		MJ41A0600	トップカバー	Top cover	1
☆ E 103		MH10A0417	ゴムワ	Rubber ring	1
☆ E 104		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	2
E 105		MS14E0180	チョウセツキミタテ	Thread tension Regulator assy	1
☆ E 106		MS14A1180	イトアンナイ	Thread guide	1
E 107		MG75A1476	スペーサ	Spacer	1
E 108		MJ41A0553	イトアンナイスタッド	Stud	1
☆ E 109		M90883080	ゴムセン φ 8.8	Rubber plug φ 8.8	1
☆ E 110		M91182080	セン φ 11.8	Rubber plug φ 11.8	2
☆ E 111		MJ60A0500	ゴムセン φ 17	Rubber plug φ 17	1
E 112		MJ41A0584	テンピングカバー	Thread take-up lever guard	1
☆ E 113		MH10A3181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ E 114		M91011004	プラマイナベネジ M4X6	Pan screw M4X6	2
☆ E 115		M91910080	ゴムセン φ 19	Rubber plug φ 19	1
E 116		M90439060	ヘイコウビン	Pin	1
E 117		MG23C0181	イトアンナイ	Thread guide	2
E 118		M90904011	マルサラネジ 9/64(40)X6.5	Countersunk screw 9/64(40)X6.5	4
E 119		MJ41E0210	チョウセツキミタテ	Thread tension Regulator assy	1
E 120		MF70A1180	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ E 121		M91051020	ロッカアナツキメネジ M4X8	Set screw M4X8	1
E 901		MJ41E0190	イトマキソウチクミタテ	Bobbin winder complete	1

F 縫い機構
SEWING MECHANISM



[F] 縫い機構



SEWING MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ F 101		M91650020	ロッカアナツキメネジ M6X8	Set screw M6X8	4
☆ F 102		M91606001	トメネジ 1/4(40)X6	Set screw 1/4(40)X6	4
F 103		MJ41A0390	グリップ	Drive shaft	1
F 104		MJ18A0383	イナーシャ	Inertia rotor	1
☆ F 105		M95015021	ロッカアナツキボルト M5X20	Socket bolt M5X20	3
☆ F 106		MJ60A0364	カップリング	Coupling	1
☆ F 107		MJ60A2848	サーボモータ(シグマク)	Servomotor (upper shaft)	1
☆ F 108		MJ60A9508	ケーブル(シグマクモータエンコーダ)	Cable (upper shaft motor power)	1
☆ F 109		MJ60A0508	ケーブル(シグマクモータエンコーダ)	Cable (upper shaft motor encoder)	1
☆ F 110		M96001017	セフティソケット M6X16	Safety socket bolt M6X16	4
F 111		MJ41A0523	タイミングベルト	Timing belt	1
F 112		M95001021	ロッカアナツキボルト M5X16	Socket bolt M5X16	1
F 113		MJ41A0770	テンショナーベース	Base	1
F 114		M90512050	コサガネ 5	Small washer 5	1
F 115		M90504053	バネサガネ 5	Spring washer 5	1
☆ F 116		M91382045	ナット M5	Nut M5	1
F 117		M90604065	Eガーメット 8	E-type retaining ring 8	2
F 118		M90614037	サラネジ M6X10	Countersunk screw M6X10	2
F 119		MH27A2454	テンショナーシャフト	Shaft	1
F 120		MH27A3456	シーウェイ	Ball bearing	2
☆ F 121		M90858004	Pサラネジ M3X6	Countersunk screw M3X6	2
F 122		MJ41A0175	ウワジクセンセンサー	Upper shaft detector plate	1
F 123		MJ41A0352	ウワジクセンセンサカラ	Upper shaft detector collar	1
☆ F 124		M91053020	ロッカアナツキメネジ M4X6	Set screw M4X6	1
F 125		MJ41A1770	ウワジクセンセンサベース	Upper shaft detector base	1
☆ F 126		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	2
☆ F 127		MH10A0602	トリックカナグ	Holder	1
F 128		MJ41A0484	キンセツスイッチ(ウワジクセンサ)	Detector	1
☆ F 129		M90971004	SW-PWプラマイナベネジ M3X10	SW-PW pan screw M3X10	1
☆ F 130		M95002020	ロッカアナツキメネジ M5X6	Set screw M5X6	4
☆ F 131		M95004020	ロッカアナツキメネジ M5X8	Set screw M5X8	6
F 132		MJ41A0767	タイミングブーリ	Belt pulley	1
☆ F 133		MJ60A0721	バランス	Balance weight	1
F 134		MJ41A0230	ウワジク	Upper shaft	1
☆ F 135		MH10A0416	カンショウゴム	Rubber cushion	1
☆ F 136		MH10A0833	メタル	Bushing	1
☆ F 137		MH10A0454	ジク	Shaft	1
☆ F 138		MH10A0572	ツルマキバネ	Spring	1
☆ F 139		M90406064	スプリングピン 4X14	Spring pin ϕ 4X14	1
F 140		MH25A0682	ブーリ	Hand pulley	1
☆ F 141		M91119002	ヒラネジ 11/64(40)X6.8	Flat screw 11/64(40)X6.8	1
F 142		MG23C0383	クランク	Crank	1
F 143		M92001001	トメネジ 5/16(24)X8	Set screw 5/16(24)X8	1
F 144		M91210002	ヒラネジ 3/16(28)X10	Flat screw 3/16(28)X10	1
F 145		MJ41A0833	テンビンジグメタル	Thread take-up lever shaft bushing	1
F 146		M90511063	トクショジク	Thread take-up lever crank set pin	1
☆ F 147		M91802006	ヒラネジボウサキ 9/32(28)	Set screw 9/32(28)	1
F 148		MG23C0662	アンナイダイ	Guide bracket	1
☆ F 149		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	2
F 150		MG23C0325	カクコマ	Square block	1
☆ F 151		M91051020	ロッカアナツキメネジ M4X8	Set screw M4X8	2
F 152		MG23C1663	ハリボウメタルウェ	Needle bar bushing (upper)	1
F 153		MJ18A0660	ハリボウ	Needle bar	1
F 154		MG23C1664	ハリボウメタルシタ	Needle bar bushing (lower)	1
F 155		MG23C0679	ハリダキ	Needle clamp	1
F 156		MS06A0128	ミシンハリ DDX1#26	Needle DDX1#26	1
F 157		MG23C2181	イトアンナイ	Thread guide	1
F 158		M90906002	ヒラネジ 9/64(40)X4.5	Flat screw 9/64(40)X4.5	1
F 159		M91515002	ヒラネジ 15/64(28)X10	Flat screw 15/64(28)X10	1
F 901		MJ41E0768	タイミングベルトグルマ(シタ)キミタ	Belt pulley (lower) assy	1
☆ F 902		MF13E6456	ジクウケクミタ	Ball bearing assy	2
☆ F 903		MH10A1722	ウワジクマイタギヤクミタ	Gear assy	1
☆ F 904		MH10A0722	マイタギヤクミタ	Gear assy	1
F 905		MJ41E0456	ジクウケクミタ(ウワジクマエ)	Ball bearing assy (front)	1
F 906		MJ41E0580	テンビンハリクミタ	Thread take-up lever assy	1

☆印はPLK-J4040共通部品を示します。

☆ indicates PLK-J4040 common parts.


G デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM



[G] デジタルテンション機構
DIGITAL TENSION MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ G 101		M94007017	セフティーケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	7
☆ G 102		MH13A0848	ステッピングモータ	Stepping motor	1
G 103		MJ41A3770	モータベース	Motor base	1
☆ G 104		M93022021	ロッカーアナツキボルト M3X3	Socket bolt M3X3	1
☆ G 105		M95004020	ロッカーアナツキメネジ M5X8	Set screw M5X8	1
☆ G 106		MJ60A1722	ヒラハグルマ	Gear	1
☆ G 107		MJ60A7508	ケーブル(PF/DTモータエンコーダ)	Cable (PF/DT motor encoder)	1
☆ G 108		MJ60A6508	ケーブル(PF/DTモーターパワー)	Cable (PF/DT motor power)	1
☆ G 109		MJ60A0625	ホースニップル	Hose nipple	1
☆ G 110		MJ60A1434	ピンシリンダ	Pin cylinder	1
☆ G 111		M90512065	Eガタメ外メ 3	E-type retaining ring 3	1
☆ G 112		M90434060	ピン	Pin	1
☆ G 113		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	1
☆ G 114		MH10A2701	パネ	Spring	1
☆ G 115		MJ60A0722	ヒラハグルマクミタ	Gear assy	1
☆ G 116		M91053020	ロッカーアナツキメネジ M4X6	Set screw M4X6	1
☆ G 117		M94003017	セフティーケット M3X6	Safety socket bolt M3X6	4
☆ G 118		M92453047	ショウケイオクリネジナット	Feed screw nut	1
☆ G 119		MJ60A0471	スペリネジ	Slide screw	1
☆ G 120		M90902015	ヒラネジダンツキ 9/64(40)X3	Shoulder bolt 9/64(40)X3	2
G 121		MJ41A0220	イトユルメイタミタ	Tension releasing plate assy	1
☆ G 122		MJ60A0851	モドシバネ	Reverse spring	1
G 123		MJ41A4770	DTベースクリミタ	DT base assy	1
☆ G 124		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	3
☆ G 125		MG43A1181	イトアンナイ	Thread guide	1
☆ G 126		MJ60A0482	チョウシスリープ	Thread tension sleep	1
G 127		MJ41A0555	チョウシザラ	Thread tension disc	1
G 128		MG23C0555	チョウシザラ	Thread tension disc	1
G 129		MJ41A0245	エンスイバネ φ2	Thread tension spring φ2	1
☆ G 130		MJ60A4456	スラストタマジックウケ	Thrust ball bearing	1
☆ G 131		MJ60A0573	ツマミ	Thumb nut	1
☆ G 132		M92001021	ロッカーアナツキボルト M2.5X6	Socket bolt M2.5X6	2

H 中押え機構
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM




[H]中押え機構

PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ H 101		MJ60A0848	ステッピングモータ	Stepping motor	1
☆ H 102		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	4
☆ H 103		M94001001	ナイルロックメネジ M5X6	Set screw M5X6	2
☆ H 104		MJ60A2722	ヒラハガルマ	Gear	1
☆ H 105		M94003021	ロッカクアナツキボルト M4X12	Socket bolt M4X12	4
☆ H 106		MJ60A2920	リニアガイド	Liner motion guide	1
☆ H 107		MJ60A2770	ナカオサエレンケツペースミタテ	Connecting base assy	1
☆ H 108		M93003021	ロッカクアナツキボルト M3X6	Socket bolt M3X6	4
☆ H 109		MJ60A0901	ラック	Rack	1
☆ H 110		M93002021	ロッカクアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	2
☆ H 111		M90971004	SW-PWプラマイナベネジ M3X10	SW-PW pan screw M3X10	1
☆ H 112		MJ60A0484	キンセットスイッチ(ナカオサエ)	Detector	1
☆ H 113	H 114	MH10A0602	トリッカナグ	Holder	1
☆ H 115	MJ41A0601	ケンシュツキトリッカナグ	Detector bracket		1
☆ H 116		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	2
☆ H 117		M94001017	セフティソケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	2
☆ H 118		M91053020	ロッカクアナツキトメネジ M4X6	Set screw M4X6	1
☆ H 119		MJ60A0267	オサエボウメタル ウエ	Presser bar bushing (upper)	1
☆ H 120		MJ60A0751	ナカオサエジョウケブロック A	Presser bar lifting block A	1
☆ H 121		MJ60A3751	ナカオサエジョウケブロック B	Presser bar lifting block B	1
☆ H 122	H 123	M91506001	トメネジ 15/64(28)X7	Set screw 15/64(28)X7	2
☆ H 124	H 125	MJ41A0262	オサエボウ	Presser bar	1
☆ H 126	H 127	M90600085	Oリング	O-ring	1
☆ H 128	H 129	MH10A0267	オサエボウメタル シタ	Presser bar bushing (lower)	1
☆ H 130		M91051020	ロッカクアナツキトメネジ M4X8	Set screw M4X8	1
H 126		M91104045	ナット 11/64(40)	Nut 11/64(40)	1
H 127		MJ41A0256	ナカオサエ φ4	Presser foot φ4	1
H 128		M91113002	ヒラネジ 11/64(40)X15	Flat screw 11/64(40)X15	1
H 129		MH30A0626	ニードルガード	Needle guard	1
☆ H 130		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	1

J かま台機構
HOOK SADDLE MECHANISM



[J] かま台機構


HOOK SADDLE MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
J 101		MS06E1120	カマクミタテ	Hook complete	1
J 102		MS06A0192	イタバネ	Plate spring	1
J 103		MG23C0123	ボビン	Bobbin	1
☆ J 104		M91606001	トメネジ 1/4(40)X6	Set screw 1/4(40)X6	8
J 105		MJ41A0450	シタジク	Lower shaft	1
J 106		MJ41A1767	タイミングブーリ	Belt pulley	2
☆ J 107		M95004020	ロッカアナツキトメネジ M5X8	Set screw M5X8	4
J 108		MJ41A1523	タイミングベルト	Timing belt	1
☆ J 109		M96001017	セフティソケット M6X16	Safety socket bolt M6X16	2
J 110		M90632050	コサガネ 6	Small washer 6	2
J 111		MJ41A0454	テンショナーシャフト	Shaft	1
J 112		M90604065	Eガーテメカ 8	E-type retaining ring 8	2
J 113		MH27A3456	ジクウケ	Ball bearing	2
J 114		MJ41A1390	クトウジク	Drive shaft	1
☆ J 115		MJ60A1364	カップリング	Coupling	1
J 116		M94015021	ロッカアナツキボルト M4X20	Socket bolt M4X20	2
J 117		MJ41A1383	イナーシャ	Inertia rotor	1
☆ J 118		MJ60A1848	サーボモータ(シタジク)	Servomotor (lower shaft)	1
☆ J 119		MJ60A1508	ケーブル(シタジクモータエンコーダ)	Cable (lower shaft motor encoder)	1
☆ J 120		MJ60B1508	ケーブル(シタジクモータエンケン)	Cable (lower shaft motor power)	1
☆ J 121		M95014017	セフティソケット M5X14	Safety socket bolt M5X14	4
J 122		MJ41A5770	カマササエベース	Hook positioner support base	1
☆ J 123		M95002017	セフティソケット M5X12	Safety socket bolt M5X12	2
J 124		MJ41A0750	カマササエブロック	Hook positioner support block	1
J 125		M91117002	マルヒラネジ 11/64(40)X11.4	Flat screw 11/64(40)X11.4	3
J 126		MG23C0229	ウチガマドメ	Hook positioner	1
J 127		MJ41A4339	カマユカバー	Oil cover	1
☆ J 128		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	2
☆ J 129		M90909003	マルヒラネジ 9/64(40)X6	Flat screw 9/64(40)X6	1
J 130		MG23E0258	イタバネクミタテ	Hook positioner spring assy.	1
J 131		M90709063	ダンツキピン	Set pin	1
J 132		MG23C0257	カマオサエウデ	Hook positioner crank	1
J 133		MG23C0781	カマオサエダイ	Hook positioner bracket	1
J 134		MG23C0192	イタバネ	Plate spring	1
J 135		M91108002	ヒラネジ 11/64(40)X7	Flat screw 11/64(40)X7	1
☆ J 136		M91506001	トメネジ 15/64(28)X7	Set screw 15/64(28)X7	1
☆ J 137		M90825050	コサガネ 8	Small washer 8	1
J 138		M98004021	ロッカアナツキボルト M8X20	Socket bolt M8X20	1
J 139		MJ41A5339	カマダイカバー	Cover	2
☆ J 140		M94001036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	4
☆ J 901		MF13E6456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	3
☆ J 902		MJ61E0456	ジクウケクミタテ	Ball bearing assy	1

☆印はPLK-J4040共通部品を示します。
☆ indicates PLK-J4040 common parts.

K 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM




[K]糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ K 101		M90605010	サラネジ 3/32(56)X2.8	Countersunk screw 3/32(56)X2.8	2
K 102		MJ41A0101	ハリイタ φ4	Needle plate φ4	1
☆ K 103		M90990002	ヒラネジ M4X8	Flat screw M4X8	4
☆ K 105		MH13S0834	トウメス	Movable knife	1
☆ K 106		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	4
☆ K 107		M90934015	ダンツキネジ 9/64(40)X3.1	Shoulder bolt 9/64(40)X3.1	1
☆ K 108		MH13S0838	コテイメス	Fixed knife	1
☆ K 109		M90906003	マルヒラネジ 9/64(40)X3.2	Flat screw 9/64(40)X3.2	2
☆ K 110		MH13S2910	リンク	Link	1
☆ K 111		M90822060	ピン	Pin	2
☆ K 112		M91201045	ナット 3/16(28)	Nut 3/16 (28)	2
☆ K 113		MJ60A1950	レバー2	Lever 2	1
☆ K 114		M91690015	ヒラネジダンツキ 1/4(40)X4	Flat screw 1/4(40)X4	2
☆ K 115		MJ60A0910	リンク	Link	1
☆ K 116		MJ61A0950	レバー1	Lever 1	1
☆ K 117		M90807063	ロッカアナツキピン	Hexagon socket head pin	1
☆ K 118		MJ61A0350	イトリカム	Thread trimmer cam	1
☆ K 119		M95004021	ロッカアナツキトメネジ M5X5	Set screw M5X5	2
☆ K 120		M91057020	ロッカアナツキトメネジ M3X4	Set screw M3X4	1
☆ K 121		M91001075	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ K 122		M93002021	ロッカアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	1
☆ K 123		MJ60A1484	キンセツスイッチ(イトリ)	Detector	1
☆ K 124		MH10A0602	トリツケナガ	Holder	1
☆ K 125		MJ61A2601	ケンシュツキトリツケイタ	Detector bracket	1
☆ K 126		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	4
☆ K 127		M90421050	ミガキザガネ 4	Washer 4	2
☆ K 128		M95004020	ロッカアナツキトメネジ M5X8	Set screw M5X8	2
☆ K 129		MJ61A5339	モータカバー	Motor cover	1
☆ K 130		MH13A0848	ステッピングモータ	Stepping motor	1
☆ K 131		MJ60A5508	ケーブル(イトリモータエンコーダ)	Cable (TRIM motor encoder)	1
☆ K 132		MJ60A4508	ケーブル(イトリモータエンゲン)	Cable (TRIM motor power)	1
K 901		MJ41E0472	スペリタクミタテ	Slide plate assy	1
☆ K 902		MF01E0411	コロ・コロジクミタテ	Cam follower. Shoulder screw assy	2


**L X-Yテーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM**



[L] X-Yテーブル機構
X-Y TABLE MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ L 101		MJ60A1228	ジャバラトリツケイタ ヒダリ	Shutter adapter (left)	1
☆ L 102		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	12
☆ L 103		M91304010	プラマイラネジ M3X6	Countersunk screw M3X6	8
☆ L 104		MJ60A0420	ジャバラコティタ	Shutter fixed plate	4
☆ L 105		MJ60A0458	ジャバラ	Shutter	2
☆ L 106		MJ60A1359	ガイドイタヒダリ	Guide plate (left)	1
☆ L 107		MJ60A0359	ガイドイタミキ	Guide plate (right)	1
☆ L 108		M91305010	プラマイラネジ M3X4	Countersunk screw M3X4	8
☆ L 109		MJ60A0228	ジャバラトリツケイタミキ	Shutter adapter (right)	1
☆ L 110		MJ60A2454	シャフト	Shaft	2
☆ L 111		MJ60A0352	セットカラー	Set collar	4
☆ L 112		MS02A2456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ L 113		M90516065	Cガーメタ 10	C-type retaining ring 10	1
☆ L 114		MJ60A0786	ポールネジ	Ball screw	1
☆ L 115		M94007017	セフティソケット M4X12	Safety socket bolt M4X12	20
☆ L 116		MJ60A4780	ベアリングホルダ	Bearing holder	1
☆ L 117		MH40A0456	ジクウケ	Ball bearing	1
☆ L 118		MJ60A5476	スペーサ	Spacer	6
☆ L 119		MJ60B4508	ケーブル(XYモータエンコーダ)	Cable (XY motor power)	1
☆ L 120		MJ60B5508	ケーブル(XYモータエンコーダ)	Cable (XY motor encoder)	1
☆ L 121		M95001017	セフティソケット M5X20	Safety socket bolt M5X20	4
☆ L 122		M94019017	セフティソケット M4X14	Safety socket bolt M4X14	4
☆ L 123		MJ60A4426	サポートユニット	Support unit	1
☆ L 124		MJ60A2364	カップリング	Coupling	1
☆ L 125		M95004017	セフティソケット M5X16	Safety socket bolt M5X16	8
☆ L 126		MJ60C1508	ステッピングモータ X	Stepping motor X	1
☆ L 127		MJ60A1364	カップリング	Coupling	1
☆ L 128		MJ60C2508	ステッピングモータ Y	Stepping motor Y	1
☆ L 129		MJ60A0523	タイミングベルト	Timing belt	1
☆ L 130		M96002017	セフティソケット M6X12	Safety socket bolt M6X12	4
☆ L 131		MJ40A0477	Xストッパー	X stopper	2
☆ L 132		M95003021	ロッカーアナツキボルト M5X12	Socket bolt M5X12	28
☆ L 133		MJ60A0920	リニアガイド	Liner motion guide	2
☆ L 134		M91606022	ロッカーアナツキボタンボルト M3X10	Button bolt M3X10	1
☆ L 135		M90316050	ミガキザガネ 3	Large washer 3	1
☆ L 136		MJ60A2484	キンセツスイッチ(Xジグ)	Detector X	1
☆ L 137		MH10A0602	トリツケカナグ	Holder	2
☆ L 138		MJ40A0601	Xケンシュツキトリツケイタ	X detector bracket	1
☆ L 139		M94001017	セフティソケット M4X10	Safety socket bolt M4X10	4
☆ L 140		M90421050	ミガキザガネ 4	Large washer 4	4
☆ L 141		M93002021	ロッカーアナツキボルト M3X8	Socket bolt M3X8	1
☆ L 142		MJ60A3484	キンセツスイッチ(Yジグ)	Detector Y	1
☆ L 143		MJ40A1601	Yケンシュツキトリツケイタ	Y detector bracket	1
☆ L 901		MJ40E0747	杏ウフレームミタテ	Drive frame assy	1

**M チヤッキング装置
JIG EJECT SYSTEM**




[M] チャッキング装置
JIG EJECT SYSTEM

Fig. Mo.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品名 Description	数量 Amt. Req.
☆ M 101		M90864004	SW-PW プラマイナヘネジ M3X14..... SW-PW pan screw M3X14.....	4
☆ M 102		MJ60A3571	クダツギュテ..... T-type quick joint.....	2
☆ M 103		MJ60A1420	ツギテコティタ..... Air fitting bracket.....	1
☆ M 104		M94007017	セフティツケット M4X12..... Safety socket bolt M4X12.....	1
☆ M 105		M90421050	ミガキザガネ 4..... Large washer 4.....	1
☆ M 106		MJ60A5747	オサエフレーム..... Clamp frame.....	1
☆ M 107		M98003021	ロッカアナツキボルト M8X55..... Socket bolt M8X55.....	6
☆ M 108		M94001036	トラスネジ M4X8..... Truss screw M4X8.....	4
☆ M 109		MJ60A3742	フタ..... Cover.....	1
☆ M 110		MJ60B2508	ケーブル(チャッキングセンサ)..... Cable (jig eject sensor).....	1
☆ M 111		MB61A1571	エルボユニオン..... Connector.....	4
☆ M 112		M95035021	ロッカアナツキボルト M5X45..... Socket bolt M5X45.....	8
☆ M 113		MJ60A3434	ウスガタシリンダ..... Air cylinder.....	2
☆ M 114		MJ60A0755	テーパーブッシュ..... Taper pusher.....	2
☆ M 115		M96007017	セフティツケット M6X30..... Safety socket bolt M6X30.....	2
☆ M 116		M94025017	セフティツケット M4X25..... Safety socket bolt M4X25.....	8
☆ M 117		M90422050	コサガネ 4..... Small washer 4.....	8
☆ M 118		MJ60A4601	センサトリツケイタ..... Detector bracket.....	2
☆ M 119		M94012017	セフティツケット M3X8..... Safety socket bolt M3X8.....	4
☆ M 120		M90316050	ミガキザガネ 3..... Large washer 3.....	6
☆ M 121		MH10A0602	トリツケナガ..... Holder.....	2
☆ M 122		MJ60A4484	キンセツスイッチ(チャッキング)..... Detector.....	2
☆ M 123		M91606022	ロッカアナツキボタンボルト M3X10..... Button bolt M3X10.....	2
☆ M 124		MJ60E1747	ジグフレームクミタ..... Jig eject flame assy.....	2
☆ M 125		MJ60A2359	サイトガイド..... Side guide.....	4
☆ M 126		MJ60A3359	アンダーガイト..... Under guide.....	2
☆ M 127		M95001020	ロッカアナツキトメネジ M5X10..... Set screw M5X10.....	2
☆ M 128		M91382045	ナット M5..... Nut M5.....	2
☆ M 129		M95014017	セフティツケット M5X14..... Safety socket bolt M5X14.....	8
☆ M 130		M90511050	ミガキザガネ 5..... Large washer 5.....	8
☆ M 131		MJ60A4770	ジグベース..... Jig eject base.....	2
☆ M 132		M91500010	Pサラネジ M5X12..... Countersunk screw M5X12.....	8
☆ M 133		M98001017	セフティツケット M8X25..... Safety socket bolt M8X25.....	4
☆ M 134		MJ60A0476	スペーサ..... Spacer.....	2

N 配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT




[N]配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ N 101		M94001036	トラスネジ M4X8	Truss screw M4X8	4
N 102		MJ41A6339	トウブカバー	Head cover	1
N 103		M94001023	ロッカクシチュウ	Stud bolt	1
☆ N 104		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	2
N 105		MJ41A0485	スイッチトリックエイタ	Stop switch bracket	1
☆ N 106		MJ60A5484	トチュウテイシスイッチ	Stop switch	1
☆ N 107		MJ60B0508	ケーブル(トチュウテイシ/PFセンサ)	Cable (stop switch/PF sensor)	1
☆ N 108		M91066004	SW-PWプラマイナベネジ M4X25	SW-PW pan screw M4X25	4
☆ N 109		MB62A0757	プラグ	Plug	4
☆ N 110		MJ60B9508	ケーブル(フジシクモータエンコーダ)	Cable (DT/TRIM motor encoder)	1
☆ N 111		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	11
☆ N 112		MJ60A3476	スペーサボルト	Spacer bolt	4
☆ N 113		M800J2MIF	MIFキバン PLK-J2-MIF	Print circuit board PLK-J2-MIF	1
☆ N 114		MJ60B6508	ケーブル(MIFシユウリヨク)	Cable (MIF input)	1
☆ N 115		M91071004	SW-MWプラマイナベネジ M4X8	SW-MW pan screw M4X8	2
☆ N 116		MJ60A3601	MIFコネクタトリックエイタ	MIF connector bracket	1
☆ N 117		MJ60B7508	ケーブル(MIFシユウリヨク)	Cable (MIF output)	1
☆ N 118		MJ60B8508	ケーブル(フジシクモータエンケン)	Cable (DT/TRIM motor power)	1
☆ N 119		MJ60C0508	ケーブル(MIFデンケン)	Cable (MIF power)	1
☆ N 120		MJ60A2508	ケーブル(PFモータエンケン)	Cable (PF motor power)	1
☆ N 121		MJ60A3508	ケーブル(PFモータエンコーダ)	Cable (PF motor encoder)	1
☆ N 122		MJ60B3508	ケーブル(MIFキバンデンケン)	Cable (MIF power)	1
☆ N 123		M97320099	ケーブル(MIFキバンシンコウ)	Cable (MIF signal pulse)	1
☆ N 124		MB60A5780	ケーブルグランド	Cable gland	3
☆ N 125		MB60A0620	ナイロンクリップ FG	Nylon clip FG	5
☆ N 126		M91056004	SW-PWプラマイナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	4
☆ N 127		K14M19400102	フェライトコア	Ferritic core	5
☆ N 128		MJ60A0413	フェライトコア	Ferritic core	1
☆ N 129		MJ60A1571	チーズ	T-shape connector	1
☆ N 130		MH60T0497	スピードコントローラ	Speed controller	2
N 131		MJ41A0963	フィルタレギュレータ	Filter regulator	1
☆ N 132		M95003017	セフティソケット M5X8	Safety socket bolt M5X8	2
☆ N 133		M90511050	ミガキザガネ 5	Large washer 5	2
N 901		MJ41E0599	テンジベンキタ	Solenoid valve complete	1

P 紙油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM




[P]給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ P 101		MJ60A2571	シンクエJECTA	Vacuum ejector	3
☆ P 102		MA20A6688	パイP 43L	Pipe 43L	2
☆ P 103		MN10A0135	アブラマト	Oil gauge	2
☆ P 104		MJ60E1688	キュウユパイPクミタテ	Filler pipe assy	2
☆ P 105		MJ60A0688	オイルパイP A	Oil pipe A	1
☆ P 106		MJ60A1688	オイルパイP B	Oil pipe B	1
☆ P 107		MF00A2780	ホルダ	Holder	1
P 108		MJ41A0740	フェルト	Felt	1
P 109		M90815004	SW-PWラマイベネジ M3X16	SW-PW pan screw M3X16	2
P 110		MJ41A0500	ゴムセン	Rubber plug	1
☆ P 111		MJ61A1571	カンツキテ	Connector	1
P 112		MJ41E0688	ハイユパイPクミタテ	Oil pipe complete	1
P 113		MJ41A1688	オイルパイP	Oil pipe	1


Q テーブル関係
TABLE & STAND



[Q] テーブル関係
TABLE & STAND

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ Q 101		M94008017	セフティソケット M4X6	Safety socket bolt M4X6	4
☆ Q 102		M94002017	セフティソケット M4X8	Safety socket bolt M4X8	4
☆ Q 103		MJ60A5426	オイルパンササエ	Oil pan bracket	2
☆ Q 104		MJ60A0131	アブラウケミタテ	Oil pan assy	1
☆ Q 105		MF20A0130	アブランピング	Oil bottle	1
☆ Q 106		M92002050	サガネ 20	Washer 20	4
☆ Q 107		M95021045	ナット M20	Nut M20	4
☆ Q 108		MA35A0166	アジャスタフット	Ajustor foot	4
☆ Q 109		ME40A0368	キャスター	Castor	4
☆ Q 110		M92058022	SW-PWロッカクボルト M8X25	SW-PW hexagon bolt M8X25	16









R 付属品
ACCESSORIES



[R]付属品
ACCESSORIES

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ R 101		M90806002	ヒラネジ 1/8(44)X6	Flat screw 1/8(44)X6	2
☆ R 102		M90317050	コサガネ 3	Small washer 3	2
☆ R 103		MH10A0160	アイガード	Eye guard	1
☆ R 104		M90859004	SW-PWプラマイナベネジ M3X6	SW-PW pan screw M3X6	2
☆ R 105		MJ60B0601	アイガードトリックエット	Eye guard bracket	1
☆ R 106		MJ60A2780	ホルダ(L)	Jig eject holder (left)	1
☆ R 107		MJ60A3780	ホルダ(R)	Jig eject holder (right)	1
R 108		MS06A0128	ミシンハリ DDX1#26	Needle DDX1#26	4
R 109		MG23C0123	ホビン	Bobbin	3
☆ R 110		K14M46000158	ヒューズ 2.5A	Fuse 2.5A	1
☆ R 111		K14M46000159	ヒューズ 20A	Fuse 20A	1
☆ R 112		MF10A0149	アブラザン	Oiler	1
☆ R 113		MJ60A1419	ホウシングム	Rubber cushion	4
☆ R 114		MJ61E1991	USBメモリ	USB memory	1
☆ R 115		MH10E0193	イタテダイセット	Cotton stand assy	1
☆ R 116		ME35E0180	イタンナイタミタ	Thread guide assy	1
☆ R 117		MF06A1620	ケツクバンド L=100	Cable tie L=100	1
☆ R 118		MB60A0201	ケツクバンド L=140	Cable tie L=140	3
☆ R 119		M91056004	SW-PWプラマイナベネジ M4X10	SW-PW pan screw M4X10	2
☆ R 120		MB60A2620	ナイロンクリップ 10N	Nylon clip 10N	1
☆ R 121		MB60A1620	ナイロンクリップ 8N	Nylon clip 8N	1
☆ R 122		K14S90203410	SW-PW Pナベネジ M4X10	Screw M4X10	1
☆ R 123		MJ60A0734	ビニールカバー	Polyethylene cover	1
☆ R 124		M91010089	ロッカソケット	Socket	1
☆ R 125		MA30A0571	ワンタッチツギテ	Quickjoint	1
☆ R 126		MS06A0567	ウレタンチューブ	Air tube	1
☆ R 127		MH10A0FSW	フットスイッチ	Foot switch	1
☆ R 128		K14M96821809	ナイロンキャップ 12P	Nylon cap 12P	1
☆ R 129		K14M94319012	コネクタ 12P	Connector 12P	1
☆ R 130		K14M96822602	ナイロンキャップ 15P	Nylon cap 15P	1
☆ R 131		K14M94319015	コネクタ 15P	Connector 15P	1
☆ R 132		K14M77014710	ターミナル	Terminal	30

S オプションパーツ
OPTION PARTS



[S]オプションパーツ
OPTION PARTS

Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
☆ S 101		MJ61A3101	ハリイタ $\phi 3$	Needle plate $\phi 3$	1
S 102		MJ61A5101	ハリイタ $\phi 3$ (60° テーバー)	Needle plate $\phi 3$ (60° taper)	1
☆ S 103		MJ61A4101	ハリイタ $\phi 3.3$	Needle plate $\phi 3.3$	1
S 104		MJ41A1101	ハリイタ $\phi 3.6$	Needle plate $\phi 3.6$	1
S 105		MJ41A2101	ハリイタ $\phi 3.8$	Needle plate $\phi 3.8$	1
S 106		MJ41A0101	ハリイタ $\phi 4$ (ヒヨウジュン)	Needle plate $\phi 4$ (standard)	1
☆ S 107		MJ60A0245	エンスイバネ $\phi 1.2$	Thread tension spring $\phi 1.2$	1
☆ S 108		MJ60A1245	エンスイバネ $\phi 1.6$	Thread tension spring $\phi 1.6$	1
S 109		MJ41A0256	ナカオサエ $\phi 4$ (ヒヨウジュン)	Presser foot $\phi 4$ (standard)	1
S 110		MJ41A1256	ナカオサエ $\phi 4.5$	Presser foot $\phi 4.5$	1

索引

INDEX-3

部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コード Parts No.	ページ Page	Fig No.
MJ60A3339	*** P3 *** B	112	MJ61A2601	*** P19 *** K	125						
MJ60A3359	*** P23 *** M	126	MJ61A3101	*** P33 *** S	101						
MJ60A3429	*** P5 *** C	103	MJ61A3742	*** P7 *** D	103						
MJ60A3434	*** P23 *** M	113	MJ61A4101	*** P33 *** S	103						
MJ60A3476	*** P25 *** N	112	MJ61A5101	*** P33 *** S	102						
MJ60A3484	*** P21 *** L	142	MJ61A5339	*** P19 *** K	129						
MJ60A3508	*** P25 *** N	121	MJ61E0456	*** P17 *** J	902						
MJ60A3571	*** P23 *** M	102	MJ61E1991	*** P31 *** R	114						
MJ60A3601	*** P25 *** N	116	MN10A0135	*** P27 *** P	103						
MJ60A3742	*** P23 *** M	109	MS02A2456	*** P21 *** L	112						
MJ60A3751	*** P15 *** H	120	MS06A0128	*** P11 *** F	156						
MJ60A3780	*** P31 *** R	107		↑	*** P31 *** R	108					
MJ60A4339	*** P3 *** B	104	MS06A0192	*** P17 *** J	102						
MJ60A4426	*** P21 *** L	123	MS06A0567	*** P31 *** R	126						
MJ60A4429	*** P5 *** C	112	MS06E1120	*** P17 *** J	101						
MJ60A4456	*** P13 *** G	130	MS14A1180	*** P9 *** E	106						
MJ60A4484	*** P23 *** M	122	MS14E0180	*** P9 *** E	105						
MJ60A4508	*** P19 *** K	132									
MJ60A4601	*** P23 *** M	118									
MJ60A4770	*** P23 *** M	131									
MJ60A4780	*** P21 *** L	116									
MJ60A5426	*** P29 *** Q	103									
MJ60A5476	*** P21 *** L	118									
MJ60A5484	*** P25 *** N	106									
MJ60A5508	*** P19 *** K	131									
MJ60A5747	*** P23 *** M	106									
MJ60A6508	*** P13 *** G	108									
MJ60A7508	*** P13 *** G	107									
MJ60A8339	*** P3 *** B	131									
MJ60A8508	*** P7 *** D	122									
MJ60A8601	*** P7 *** D	119									
MJ60A9508	*** P11 *** F	108									
MJ60B0508	*** P25 *** N	107									
MJ60B0601	*** P31 *** R	105									
MJ60B1508	*** P17 *** J	120									
MJ60B1601	*** P3 *** B	125									
MJ60B2508	*** P23 *** M	110									
MJ60B2601	*** P5 *** C	126									
MJ60B3339	*** P3 *** B	133									
MJ60B3508	*** P25 *** N	122									
MJ60B4508	*** P21 *** L	119									
MJ60B5508	*** P21 *** L	120									
MJ60B6339	*** P3 *** B	126									
MJ60B6508	*** P25 *** N	114									
MJ60B7508	*** P25 *** N	117									
MJ60B8508	*** P25 *** N	118									
MJ60B9508	*** P25 *** N	110									
MJ60C0508	*** P25 *** N	119									
MJ60C1508	*** P21 *** L	126									
MJ60C2508	*** P21 *** L	128									
MJ60E1688	*** P27 *** P	104									
MJ60E1747	*** P23 *** M	124									
MJ61A0350	*** P19 *** K	118									
MJ61A0950	*** P19 *** K	116									
MJ61A1571	*** P27 *** P	111									

MEMO

名菱テクニカ株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

縫製機械事業部 縫製営業部 〒488-0052 愛知県尾張旭市下井町下井 2039-1

代表電話番号 (0561)51-1231 代表FAX番号 (0561)51-1212
